

KATALOG PRODUKTÓW



2011/2012





- 1 WKREŃTAKI
- 2 SZCZYPCE
- 3 KLUCZE
- 4 KLUCZE NASADOWE
- 5 NARZĘDZIA BUDOWLANE
- 6 NARZĘDZIA POMIAROWE
- 7 NARZĘDZIA TNĄCE
- 8 NARZĘDZIA ŁĄCZĄCE I ZABEZPIECZAJĄCE
- 9 ARTYKUŁY MOTORYZACYJNE
- 10 NARZĘDZIA MAGNETYCZNE
- 11 NORMALIA
- 12 OŚWIETLENIE
- 13 ARTYKUŁY OCHRONNE
- 14 ELEKTRONARZĘDZIA
- 15 ARTYKUŁY OGRODNICZE

■ Wkrętak pojedynczy ze stali S2



S2

Wkrętak krzyżak PH:

C5201 - 0x100 mm
C5202 - 1x100 mm
C5203 - 2x38 mm
C5204 - 2x100 mm
C5205 - 2x150 mm
C5206 - 3x150 mm

Wkrętak płaski:

C5221 - 3x100 mm
C5222 - 4x100 mm
C5223 - 5x100 mm
C5224 - 6x38 mm
C5225 - 6x100 mm
C5226 - 6x150 mm

Wkrętak krzyżak PZ:

C5212 - 1x100 mm
C5214 - 2x100 mm



■ Wkrętak ślusarski pojedynczy C.V.



Wkrętak krzyżak PH:

C5231 - 2x150 mm
C5232 - 3x150 mm

Wkrętak płaski:

C5236 - 6x150 mm
C5237 - 8x150 mm
C5238 - 10x175 mm



■ Wkrętak elektryczny pojedynczy, C.V.



Wkrętak krzyżak PH:

C5311 - 0x75 mm
C5312 - 1x100 mm
C5313 - 2x100 mm

Wkrętak płaski:

C5322 - 4x75 mm
C5323 - 5x100 mm
C5324 - 6x100 mm



■ Wkrętaki 6 elementów PROFI C.V.

C5370



Gumowane rączki, końcówki z magnesem o rozmiarach:
Krzyżak PH 0x75, PH 1x75, PH 2x100
Płaski P 3x75, P 5x100, P 6x100



■ Wkrętaki 6 elementów ze stali S2

C5240



S2

Gumowane rączki, końcówki z magnesem o rozmiarach:
Krzyżak PH 0x75, PH 1x75, PH 2x100
Płaski P 3x75, P 5x100, P 6x100



■ Wkrętaki 6 elementów PROFI C.V.

C5371



Gumowane rączki, końcówki z magnesem o rozmiarach:
Krzyżak PZ 0x75, PZ 1x75, PZ 2x100
Płaski P 3x75, P 5x100, P 6x100



■ Wkrętaki ślusarskie 4 elementy PROFI C.V.

C5399



Gumowane rączki, końcówki z magnesem o rozmiarach:
Krzyżak PH 2x100, PH 3x125
Płaski P 6x100, P 8x150



■ Wkrętaki ślusarskie 5 elementów PROFI C.V.

C5433



Gumowane rączki, końcówki z magnesem o rozmiarach:
Krzyżak PH 2x100, PH 3x150
Płaski P 5x75, P 6x100, P 8x150



■ **Wkrętaki 7 elementów C.V.**

P15644

Krzyżak: **PZ 0x75, PZ 1x75, PZ 2x100, PZ 3x150**
 Płaski: **P 4x75, P 6x100, P 8x150**



■ **Wkrętaki torx 7 elementów C.V.**

P15645

Torx: **T 6, T 8, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30**



■ **Wkrętaki 6 elem. Stal S2**

H171-0706 HONITON

Krzyżak PH 1x80, 2x100
 Płaski 3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150

S2



■ **Wkrętaki 8 elem. Stal S2**

H171-1208 HONITON

Krzyżak PH 0x60, 1x25
 PZ 0x60, 1x25, 1x80, 2x100
 Płaski 5.5x25, 6.5x25

S2



■ **Wkrętaki elektryczne 1000V 6 elem.**

H102-306 HONITON

Krzyżak PH 1x80, 2x100
 Płaski 2.5x75, 3.5x100, 4x100, 5.5x100



■ **Wkrętaki elektryczne 5 elem., + próbnik, 1000V C.V.**

C5301 Corona

Gumowane ręczki, końcówki z magnesem o rozmiarach:
 Krzyżak **PH 1x100, PH 2x150**
 Płaski **P 4x75, P 5x100, P 6x150**
 Próbnik



■ **Wkrętaki precyzyjne 8 elementów**

P15813

Płaski: **P0x75**
 Krzyżak: **PH0x75, PZ0x75, PZ1x75**
 Torx: **4, 5, 6, 7x75**



■ Próbник napięcia 12-250V AC/DC, CE

C5251



■ Próbnik napięcia, dwustronna końcówka krzyżak PH1/płaski 4 100-500V AC, CE

C5255



■ Bity 25 mm stal S2

HONITON S2

Płaskie	
H961-12-02542	4.5 mm
H961-12-02551	5.5 mm
H961-12-02561	6.5 mm
H961-12-02581	8 mm

Krzyżak PH	
H962-12-0251	PH1
H962-12-0252	PH2
H962-12-0253	PH3

Krzyżak PZ	
H963-12-0251	PZ1
H963-12-0252	PZ2
H963-12-0253	PZ3



■ Kpl. bitów 11 elem. Stal S2

H96-0411 **HONITON**

S2

Płaskie	
H96-0411	5.5 mm
H96-0411	6.5 mm

Krzyżak PH	
H96-0411	PH1
H96-0411	PH2
H96-0411	PH3

Krzyżak PZ	
H96-0411	PZ1
H96-0411	PZ2
H96-0411	PZ3

Uchwyt do bitów automatyczny



■ Uchwyt do bitów 1/4" magnetyczny

H967-21-41-06014 **HONITON**



■ Próbnik napięcia 12-250V AC/DC, CE

C5252



■ Próbnik samochodowy 6-24V, CE

C5260



■ Bity 25 mm tytanowe stal S2

HONITON S2

Krzyżak PH	
H962-12-0251TH	PH1
H962-12-0252TH	PH2
H962-12-0253TH	PH3

Krzyżak PZ	
H963-12-0251TH	PZ1
H963-12-0252TH	PZ2
H963-12-0253TH	PZ3



■ Kpl. bitów 31 elem. Stal S2

H96-0631 **HONITON**

S2

Płaskie	
H96-0631	4.5 mm
H96-0631	5.5 mm
H96-0631	6.5 mm

Krzyżak PH	
H96-0631	PH1
H96-0631	PH2
H96-0631	PH3

Krzyżak PZ	
H96-0631	PZ1
H96-0631	PZ2
H96-0631	PZ3

Torx	
H96-0631	T10, T15, T20, T25
H96-0631	T30, T40

Imbus	
H96-0631	4, 5, 6

Uchwyt do bitów automatyczny



■ Adapter 1/4" 50 mm

H969-2-21-05014 **HONITON**



■ Wkrętak 5/16" głętki do bitów

H1717-2-2160516 **HONITON**



■ Wkrętak 1/4" głętki do nasadek

H1719-2-160014 **HONITON**



■ Wkrętak 1/4" do bitów

H1717-3-610014 **HONITON**



■ Uchwyt do bitów automatyczny

H967-2-1-41-06214 **HONITON**



■ Wkrętak długopis 8 elem.

F18414 **PISTA**



■ Nasadki magnetyczne do wkrętów C.V.



CV 451 - 8 mm
CV 451 - 10 mm
CV 452 - 13 mm



■ **Kombinerki C.V.**



C7055	160 mm
C7056	180 mm



■ **Obcinaarki boczne C.V.**



C7055	160 mm
C7056	180 mm



■ **Obcinaarki boczne 180 mm wzmacnione C.V.**

C7066W



■ **Obcinaarki czołowe 160 mm C.V.**

C7058



■ **Szczypce wydłużone proste C.V.**



C7057	160 mm
-------	--------



■ **Szczypce wydłużone wygięte C.V.**



C7059	160 mm
-------	--------



■ **Szczypce do izolacji 160 mm C.V.**

C7067



■ Kombinarki XT-Line

XTline
CORONA TOOLS

X018 0X - 160 mm
X018 2X - 180 mm
X018 3X - 200 mm



■ Kombinarki elektryczne, 1000V

PISTA

F17001 - 160 mm
F17002 - 180 mm
F17003 - 200 mm



■ Kombinarki CR-V

HONLTON

H15601-S01-160 160 mm
H15601-S01-180 180 mm
H15601-S01-200 200 mm



■ Szczypce wydłużone CR-V

HONLTON

H15602-211-160 160 mm
H15602-311-200 200 mm



■ Szczypce do ściągania izolacji CR-V 180 mm

H15606-180 HONLTON



■ Obcinaczki boczne XT-Line

XTline
CORONA TOOLS

X018 7X - 160 mm
X018 8X - 180 mm
X018 9X - 200 mm



■ Obcinaczki boczne, elektryczne 1000V

PISTA

F17004 - 160 mm
F17005 - 180 mm



■ Obcinaczki boczne CR-V 160 mm

H15604-12-160 HONLTON



■ Szczypce okrągłe CR-V 160 mm

H15602-133-160 HONLTON



■ Szczypce konektorowe CR-V 200 mm

H1773-3 HONLTON



■ Kombinarki MINI 125mm

F17041 **PISTA**



■ Obcinaczki czdowe MINI 125mm

F17043 **PISTA**



■ Zestaw szczypiec MINI 4 elem. 125mm

F17040 **PISTA**



■ Szczypce do rur 250 mm

H156080-01-250 **HONITON**



■ Szczypce do rur 250 mm

X0250 **Xtline**
EXTRAFUNCTIONAL TOOLS



■ Cęgi do rur typ „8” C.V. kute



C1570-0,8"
C1571-1"
C1572-1,25"
C1573-1,5"



■ Obcinaczki boczne MINI 125mm

F17042 **PISTA**



■ Szczypce wydłużone MINI 125mm

F17044 **PISTA**



■ Obcegi **Xtline**
EXTRAFUNCTIONAL TOOLS

X1401X - 160 mm
X1402X - 180 mm
X1403X - 200 mm



■ Szczypce do rur profesjonalne 250 mm, wzmocnione szczęką, automatyczny dodatek sprężynowy C.V.



C7160



NOWOŚĆ



■ Cęgi do rur STILSON



C1570 - 0,8"
C1571 - 1"
C1572 - 1,25"
C1573 - 1,5"
C1574 - 2"



■ Klucz francuski 250 mm

KL-0 025 - 250 mm
KL-0 035 - 350 mm
KL-0 045 - 450 mm
KL-0 055 - 550 mm
KL-0 065 - 650 mm



Wyprowadzona w PL

■ Klucz do rur z nakrętką

PESTA

F170 05 - 200 mm
F170 06 - 300 mm



■ Szczypce zaciskowe Morse'a 250 mm

F17023 PESTA



■ Szczypce Seegera 4 elem.



C7010 - 160 mm
C7110 - 180 mm
C7120 - 200 mm



■ Klucz „Szwed”

C6512 - 120



■ Szczypce do ściągania izolacji 210 mm

F17181 PESTA



■ Szczypce zaciskowe Morse'a profesjonalne 250 mm, wzmocnione szczęki, automatyczny docisk sprężynowy C.V.



NOWOŚĆ

■ Szczypce Seegera PROFI C.V. 4 elem.



C7100 - 160 mm
C7110 - 180 mm
C7120 - 200 mm



■ Klucz płasko-oczkowy polerowany C.V. DIN 3113



C6306 - 6 mm	C6319 - 19 mm
C6307 - 7 mm	C6321 - 21 mm
C6308 - 8 mm	C6322 - 22 mm
C6309 - 9 mm	C6324 - 24 mm
C6310 - 10 mm	C6327 - 27 mm
C6311 - 11 mm	C6330 - 30 mm
C6312 - 12 mm	C6332 - 32 mm
C6313 - 13 mm	
C6314 - 14 mm	
C6315 - 15 mm	
C6316 - 16 mm	
C6317 - 17 mm	
C6318 - 18 mm	



■ Klucze płasko-oczkowe 6-17 mm C.V. 6 elem. DIN 3113



W komplecie klucze:
6, 8, 10, 13, 15, 17 mm
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Klucze płasko-oczkowe 6-22 mm C.V. 8 elem. DIN 3113



W komplecie klucze:
6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22 mm
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Klucze płasko-oczkowe 6-22 mm C.V. 12 elem. DIN 3113



W komplecie klucze:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Klucze płasko-oczkowe 6-32 mm C.V. 12 elem. DIN 3113



W komplecie klucze:
6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Opakowanie: materiałowa pochła



■ Klucze płasko-oczkowe 6-32 mm C.V. 24 elem. DIN 3113



W komplecie klucze:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
Opakowanie: materiałowa pochła



■ Klucz płasko-oczkowy polerowana główka C.V.



C7334 - 34 mm
C7338 - 38 mm
C7338 - 38 mm
C7341 - 41 mm
C7346 - 46 mm
C7350 - 50 mm



NOWOŚĆ

■ Klucze płasko-oczkowe 6-32 mm C.V. 24 elem. DIN3113, polerowane główki



W komplecie klucze:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 mm



NOWOŚĆ

■ Klucze płasko-oczkowe 6-22 mm 12 elem.



W komplecie klucze:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 mm
Opakowanie: materiałowa plechka



■ Klucze płasko-oczkowe 34-50 mm C.V., polerowane główki



NOWOŚĆ

■ Klucze płasko-oczkowe 10-19 mm 7 elem.



W komplecie klucze:
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Opakowanie: plechowa plechka



■ Klucze płasko-oczkowe 6-32 mm 22 elem.



W komplecie klucze:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 32 mm
Opakowanie: materiałowa plechka



■ Klucze polerowane C.V. 47 elem. DIN 3113



6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

C6347P



6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17;
18x19; 20x22 mm



6x8; 10x12; 14x18; 20x24 mm



8x10; 9x11; 10x12; 13x14; 15x17;
16x18 mm



10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19 mm



■ Klucze płaskie 6-17 mm C.V. 6 elem. DIN 3113

C6020



W komplecie klucze:

6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17 mm

Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Klucze płaskie 6-22 mm C.V. 8 elem. DIN 3113

C6031



W komplecie klucze:

6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm

Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Klucze oczkowo-gięte 6-17 mm C.V. 6 elem. DIN 3113

C6805



W komplecie klucze:

6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17 mm

Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Klucze płaskie 6-32 mm C.V. 12 elem. DIN 3113

C6033



W komplecie klucze:

**6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19,
20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm**

Opakowanie: materiałowa płachta



■ Klucze oczkowo-gięte 6-22 mm C.V. 8 elem. DIN 3113

C6831



W komplecie klucze:

**6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15,
16x17; 18x19; 20x22 mm**

Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Klucze oczkowo-gięte 6-32 mm C.V. 12 elem. DIN 3113

C6833



W komplecie klucze:

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Opakowanie: materiałowa płachta



■ Klucze oczkowe TORX C.V. 4 elem. DIN 3113

C6104



W komplecie klucze:

6x8, 10x12, 14x18, 20x24 mm

Opakowanie: materiałowa płachta



■ Klucz do pomp i rozruszników C.V. DIN 3113



C6210 - 10x11 mm
C6212 - 12x13 mm
C6214 - 14x15 mm
C6216 - 16x17 mm
C6218 - 18x19 mm



■ Klucze do pomp i rozruszników C.V. 5 elem. DIN 3113

C6206



W komplecie klucze:

10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm

Opakowanie: materiałowa płachta



■ Klucz do przewodów hamulcowych C.V. DIN 3113



C6408 - 8x10 mm
C6409 - 9x11 mm
C6410 - 10x12 mm
C6413 - 13x14 mm
C6415 - 15x17 mm
C6416 - 16x18 mm



■ Klucze do przewodów hamulcowych C.V. 6 elem. DIN 3113

C6406



W komplecie klucze:

8x10; 9x11; 10x12; 13x14; 15x17; 16x18 mm

Opakowanie: materiałowa płachta



■ Klucze z grzechotką płasko - oczkowe 72 zęby, C.V.

C7400



W komplecie klucze:

8, 10, 13, 17, 19 mm



■ Klucze przegubowe z grzechotką płasko - oczkowe 72 zęby C.V.

C7401



W komplecie klucze:

8, 10, 13, 17, 19 mm



■ Klucze oczkowe z grzechotką 72 zęby C.V.

C7402



W komplecie klucze:

8x9, 10x11, 12x13,
14x15, 16x17, 18x19



■ Klucze płasko-oczkowe z grzechotką 7 elem.

KL344700

XTline
NARZĘDZIA TOYOTA

W komplecie klucze:
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm



■ Klucz płasko - oczkowy z grzechotką 72 zęby C.V.



C7408 - 8 mm
C7410 - 10 mm
C7413 - 13 mm
C7417 - 17 mm
C7419 - 19 mm



■ Klucze imbusowe 1,5-10 mm krótkie C.V.

C6611



W komplecie klucze:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm



■ Klucze imbusowe 1,5-10 mm C.V.

C6614



W komplecie klucze:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm



■ Klucze imbusowe 1,5-10 mm długie C.V.

C6616



W komplecie klucze:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm



■ Klucze płasko-oczkowe przegubowe z grzechotką 7 elem.

KL345700

XTline
NARZĘDZIA TOYOTA

W komplecie klucze:
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm



■ Klucze imbusowe 1,5-10 mm stal S2

C6601



W komplecie klucze:
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

S2



■ Klucze TORX T10-T50 z otworem długie stal S2

C6602



W komplecie klucze:
T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

S2



■ Klucze TORX z otworem T10-T50 C.V.

C6613



W komplecie klucze:
T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50



■ Klucze TORX z otworem T10-T50 długie C.V.

C6615



W komplecie klucze:
T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50



■ Imbisy z kulką 2-10 mm 8 elem. Stal S2

H158-1608 HONITON

S2



■ Imbisy torx T10-50 8 elem. Stal S2

H158-2008 HONITON

S2



■ Klucz do kół z przekładnią 1', nasadki: 32, 33 mm, 5800 Nm, CE

C0068 Corona



■ Przedłużka do klucza C0068

C0069 Corona



■ Imbisy z kulką calowe 5/64'-3/8' 8 elem. Stal S2

H158-1808 HONITON

S2



■ Klucze imbusowe 3-17 mm C.V.


C6620 Corona

W komplecie klucze:
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm



■ Klucz imbusowy pojedynczy

81020 – 2 mm
81030 – 3 mm
81040 – 4 mm
81050 – 5 mm
81060 – 6 mm
81070 – 7 mm
81080 – 8 mm
81090 – 9 mm
81100 – 10 mm
81110 – 11 mm
81112 – 12 mm
81113 – 13 mm
81114 – 14 mm
81117 – 17 mm



Wyprodukowano w PL

■ Nasadka 1/4' C.V.



C1404 - 4 mm	C1408 - 8 mm
C1445 - 4,5 mm	C1409 - 9 mm
C1405 - 5 mm	C1410 - 10 mm
C1455 - 5,5 mm	C1411 - 11 mm
C1406 - 6 mm	C1412 - 12 mm
C1407 - 7 mm	C1413 - 13 mm



■ Nasadka 1/2' C.V.



C1508 - 8 mm	C1517 - 17 mm
C1509 - 9 mm	C1518 - 18 mm
C1510 - 10 mm	C1519 - 19 mm
C1511 - 11 mm	C1521 - 21 mm
C1512 - 12 mm	C1522 - 22 mm
C1513 - 13 mm	C1524 - 24 mm
C1514 - 14 mm	C1527 - 27 mm
C1515 - 15 mm	C1530 - 30 mm
C1516 - 16 mm	C1532 - 32 mm



■ Nasadka 1/2' C.V.



H1408 - 8 mm	H1417 - 17 mm
H1409 - 9 mm	H1418 - 18 mm
H1410 - 10 mm	H1419 - 19 mm
H1411 - 11 mm	H1421 - 21 mm
H1412 - 12 mm	H1422 - 22 mm
H1413 - 13 mm	H1424 - 24 mm
H1414 - 14 mm	H1427 - 27 mm
H1415 - 15 mm	H1430 - 30 mm
H1416 - 16 mm	H1432 - 32 mm



■ Nasadka 3/4' 6-kątna C.V.



C1719 - 19 mm	C1736 - 36 mm
C1721 - 21 mm	C1738 - 38 mm
C1722 - 22 mm	C1741 - 41 mm
C1724 - 24 mm	C1746 - 46 mm
C1727 - 27 mm	C1750 - 50 mm
C1730 - 30 mm	C1755 - 55 mm
C1732 - 32 mm	C1760 - 60 mm
C1734 - 34 mm	



■ Nasadka uderowa 1' Cr-Mo



C1827 - 27 mm
C1830 - 30 mm
C1832 - 32 mm
C1833 - 33 mm



■ Redukcja C.V.



C4400 - 1' x 3/4'
C4401 - 3/4' x 1'
C4402 - 3/4' x 1/2'
C4403 - 1/2' x 3/4'
C4404 - 1/2' x 3/8'
C4405 - 3/8' x 1/2'
C4406 - 3/8' x 1/4'
C4407 - 1/2' x 1/4'



H-640 - 3/4' x 1/2'
H-460 - 1/2' x 3/4'
H-430 - 1/2' x 3/8'
H-340 - 3/8' x 1/2'

■ Przelotka 1/2' C.V.



■ Nasadka 1/4' długa C.V.



C4104 - 4 mm	C4108 - 8 mm
C4145 - 4,5 mm	C4109 - 9 mm
C4105 - 5 mm	C4110 - 10 mm
C4155 - 5,5 mm	C4111 - 11 mm
C4106 - 6 mm	C4112 - 12 mm
C4107 - 7 mm	C4113 - 13 mm



■ Nasadka 1/2' długa C.V.



C5108 - 8 mm	C5117 - 17 mm
C5109 - 9 mm	C5118 - 18 mm
C5110 - 10 mm	C5119 - 19 mm
C5111 - 11 mm	C5121 - 21 mm
C5112 - 12 mm	C5122 - 22 mm
C5113 - 13 mm	C5124 - 24 mm
C5114 - 14 mm	C5127 - 27 mm
C5115 - 15 mm	C5130 - 30 mm
C5116 - 16 mm	C5132 - 32 mm



■ Nasadka 1/2' długa C.V.



H1508 - 8 mm	H1517 - 17 mm
H1509 - 9 mm	H1518 - 18 mm
H1510 - 10 mm	H1519 - 19 mm
H1511 - 11 mm	H1521 - 21 mm
H1512 - 12 mm	H1522 - 22 mm
H1513 - 13 mm	H1524 - 24 mm
H1514 - 14 mm	H1527 - 27 mm
H1515 - 15 mm	H1530 - 30 mm
H1516 - 16 mm	H1532 - 32 mm



■ Nasadka 3/4' 12-kątna C.V.



C2719 - 19 mm	C2738 - 38 mm
C2721 - 21 mm	C2741 - 41 mm
C2722 - 22 mm	C2746 - 46 mm
C2724 - 24 mm	C2750 - 50 mm
C2727 - 27 mm	C2755 - 55 mm
C2730 - 30 mm	C2756 - 56 mm
C2732 - 32 mm	C2760 - 60 mm
C2734 - 34 mm	C2765 - 65 mm
C2736 - 36 mm	



■ Nasadka uderowa 1' długa Cr-Mo



C2827 - 27 mm
C2830 - 30 mm
C2832 - 32 mm
C2833 - 33 mm



■ Uchwyt „T” + nasadka do świecec



H-016 - 16 mm
H-021 - 21 mm



■ Łącze kardana C.V.



H-040 - 1/4'
H-070 - 1/2'
H-061 - 3/4'



Przedłużka C.V.



1/4'
C2075P - 75 mm
C2100P - 100 mm
C2150P - 150 mm
3/8'
C3100P - 100 mm
C3150P - 150 mm
1/2'
C4075P - 75 mm
C4125P - 125 mm
C4200P - 200 mm
C4250P - 250 mm
3/4'
C6100P - 100 mm
C6200P - 200 mm
C6400P - 400 mm



1/4'
H2075 - 75 mm
H2100 - 100 mm
H2150 - 150 mm
1/2'
H4075 - 75 mm
H4125 - 125 mm
H4200 - 200 mm
H4250 - 250 mm
3/4'
H6100 - 100 mm
H6200 - 200 mm
H6400 - 400 mm

Pokrętko fajkowe C.V.




C4301P - 1/2' 250 mm
C6450P - 3/4' 450 mm



H4300 - 1/2' 250 mm
H6450 - 3/4' 450 mm

Grzechotka 3 w 1 (1/4', 3/8', 1/2') C.V.



Grzechotka stalowa 48 zębów C.V.



C8420 - 1/4'
C8421 - 3/8'
C8422 - 1/2'



Grzechotka wygięta 72 zębów C.V.



C8429 - 1/4'
C8439 - 3/8'
C8449 - 1/2'



Grzechotka EXTRA 60 zębów C.V., przełącznik w ręczce



C8450 - 1/4'
C8451 - 3/8'
C8452 - 1/2'



Grzechotka czarna główka C.V.



C8410 - 3/4'
24733 - 1'



Przedłużka giętka C.V.



C4420 - 1/4' 150 mm
C4421 - 3/8' 200 mm
C4422 - 1/2' 200 mm



Pokrętko C.V.



C2115P - 1/4' 115 mm
C4251P - 1/2' 250 mm
C6460P - 3/4' 460 mm



H2115 - 1/4' 115 mm
H4251 - 1/2' 250 mm
H6460 - 3/4' 460 mm

Pokrętko obrotowe C.V.



H4375 - 1/2' 375 mm
H6510 - 3/4' 510 mm



Wkrętak do nasadek 1/4' C.V.



Grzechotka stalowa ręczka 24 zębów C.V.



H8712 - 1/4' 140 mm
H8731 - 3/8' 200 mm
H8713 - 1/2' 250 mm



Grzechotka 2 w 1



H8206 - 1/4' bit 1/4'
H8410 - 1/2' bit 10 mm



Grzechotka PROFI gumowa rękojeść



H9723 - 1/4' 148 mm
H9733 - 3/8' 200 mm
H9743 - 1/2' 250 mm



Klucz dynamometryczny z kątomierzem (certyfikat kalibracji)



C8209K - 1/4' 5-25 Nm
C8210K - 1/2' 42-210 Nm
C8211K - 1/2' 70-350 Nm



Kątomierz
w główce



■ Zestaw nasadek 11 elementów 1/4" 4-13 mm C.V.

C1111



Nasadki: 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Zestaw nasadek Torx 8 elementów 3/8" E6-E16 C.V.

C3008



Nasadki: Torx 3/8" E: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 mm
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Zestaw nasadek 10 elementów 3/8" 9-19 mm C.V.

C3010




Nasadki 3/8": 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Zestaw przedłużeń uchylnych 1/2" 3 elem. 75,150,200 mm

C4003



■ Zestaw nasadek 10 elementów 1/2" 10-24 mm C.V.

C4010



Nasadki: 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Zestaw nasadek Torx 9 elementów 1/2" E10-E24 C.V.

C4009



Nasadki: E: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Zestaw nasadek długich 6 elementów 1/2" 10-19 mm C.V.

C4006



Nasadki: długie 1/2": 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Zestaw nasadek 11 elementów 1/4" 4-13 mm C.V.

H1111



Nasadki: 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Zestaw nasadek Torx 8 elementów 3/8" E6-E16 C.V.

H3008



Nasadki: Torx 3/8" E: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 mm
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Zestaw przedłużeń uchylnych 9 elem.

H4309



1/4": 50,100,150 mm
3/8": 75,150,225 mm
1/2": 50,125,250 mm



■ Zestaw przedłużeń 1/2" 3 elem. 50,125,250 mm

H4003



■ Zestaw nasadek 10 elementów 1/2" 10-24 mm C.V.

H4010



Nasadki: 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Zestaw nasadek Torx 9 elementów 1/2" E10-E24 C.V.

H4009



Nasadki: E: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Zestaw nasadek długich 6 elementów 1/2" 10-19 mm C.V.

H4006



Nasadki: długie 1/2": 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Zestaw nasadek do felg aluminiowych 1/2"
3 elem. Cr-Mo 17, 19, 21 mm

C4001



NOWOŚĆ



■ Zestaw nasadek 27 elementów 1/4' z grzechotką C.V.

C1127



Nasadki 1/4': 4, 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8
9; 10; 11; 12; 13 mm
Grzechotka 1/4' (45 zębów)
BityPH 1, 2
Płaskie: 4; 5,5; 7
Imbus: 3, 4, 5, 6 mm
Torx6 – kąty: T 10, 15, 20, 25, 30
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Zestaw nasadek 19 elementów 1/2' z grzechotką C.V.

C4519



Nasadki 1/2': 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
Grzechotka 1/2' (45 zębów)
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Zestaw narzędzi 43 elementy 1/4' C.V. bity stal S2

C1143



S2

Bity 1/4' stal S2:
(TORX): T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
(Krzyżak): 1-2-3, (Płaski): 4-5-5-6-5
(Pozidrive): 1-2-3, (Hex): H3-H4-H5-H6-H8
Nasadki 1/4': 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-13-14 mm
Grzechotka EXTRA (60 zębów)
Przedłużki 1/4': 50, 150 mm
Redukcja 3-stopniowa
Przedłużka giętka 1/4'
Wkrętak do nasadek 1/4'
Łącze Cardana 1/4'
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw nasadek do kół 1/2' 3 elem.17,19,21 mm

H1803



■ Zestaw nasadek 27 elementów 1/4' z grzechotką C.V.

H1127



Nasadki 1/4': 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8
9; 10; 11; 12; 13 mm
Grzechotka profi 1/4' (72 zęby)
BityPH 1, 2
Płaskie: 4; 5,5; 7
Imbus: 3, 4, 5, 6 mm
Torx 6 – kąty: T 10, 15, 20, 25, 30
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Zestaw nasadek 19 elementów 1/2' z grzechotką C.V.

H4019



Nasadki 1/2': 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
Grzechotka profi 1/2' (72 zęby)
Opakowanie: plastikowa zawieszka



■ Zestaw torx 36 elementów, bity S2

C4036



S2

Bity 10 mm x 75 mm: T25-T27-T30-T40-T45-T50 T55-T60-T70
Nasadki E-TORX 1/2": E10-E12-E14-E16 E18-E20-E22-E24
Bity 10 mm x 30 mm: T25-T27-T30-T40-T45-T50
Bity 1/4" x 30 mm: T8-T9-T10-T15-T20
Nasadki E-TORX 1/4": E4-E5-E6-E7-E8
3 uchwyty do bitów na 1/4", 3/8", 1/2"
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw narzędzi 13 elementów nasadki 12-kątne 1/2" C.V.

C4530



Nasadki 1/2" 12 - kątne: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm
Grzechotka 1/2" (45 zębów)
Przedłużka 1/2": 125 mm
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw narzędzi 17 elementów 1/2" C.V.

C4517



Nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
Grzechotka 1/2" (45 zębów)
2 przedłużki 1/2": 125, 250 mm
Przelotka 1/2" x 3/8"
Łącze kardana 1/2"
Nasadka do świec: 21 mm
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw narzędzi 25 elementów 1/2" C.V.

C4525

Nasadki 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Grzechotka 1/2" (45 zębów)
Pokrętko 1/2"
2 przedłużki 1/2": 125, 250 mm
Łącze kardana 1/2"
2 nasadki do świateł: 16, 21 mm
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw narzędzi 25 elementów nasadki 12-kątne 1/2" C.V.

C4552

Nasadki 1/2" 12 - kątne: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Grzechotka 1/2" (45 zębów)
Pokrętko 1/2"
2 przedłużki 1/2": 125, 250 mm
Łącze kardana 1/2"
2 nasadki do świateł: 16, 21 mm
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw narzędzi 25 elementów 1/2" C.V. (nasadki calowe SAE)

C4625

Nasadki 1/2" SAE: 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1-1/16, 1-3/16, 1-1/4
Grzechotka 1/2" (45 zębów)
Pokrętko 1/2"
2 przedłużki 1/2": 125, 250 mm
2 nasadki do świateł: 16, 21 mm
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw narzędzi 82 elementy C.V.

Nasadki 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
Bity 1/4": Płaskie 4, 5,5, 7 , Krzyżakowe PH1, PH2 Pozidrive 1, 2 , Torx: T8, T10, T15, T20, T30 Imbus: 3, 4, 5, 6
Grzechotka 1/4" 45 zębów
Obrotowa rączka 1/4"
Przedłużki 1/4" : 50, 100 mm
Łącze Cardana 1/4"
Przedłużka giętka 1/4"
Nasadki 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Grzechotka 1/2" 45 zębów
Przedłużki 1/2": 125, 250 mm
Łącze Cardana 1/2"
Adapter 1/2"
Uchwyt 1/2"
Nasadki do świec 1/2": 16, 21 mm
Klucze płasko-oczkowe: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
Bity 5/16": Płaskie 8, 10, 12 , Krzyżakowe 3, 4 Pozidrive 3, 4 , Torx T40, T45, T50, T55, T60 Imbus 8, 10, 12, 14

C4582



■ Zestaw narzędzi 94 elementy C.V.

Nasadki 1/2" krótkie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Nasadki 1/2" długie (77 mm): 14, 15, 17, 19, 22 mm
Grzechotka 1/2" (45 zębów)
Grzechotka 1/4" (45 zębów)
2 przedłużki 1/2": 125, 250 mm
Przelotka 1/2" x 3/8'
Łącze kardana 1/2'; łącze kardana 1/4'
2 nasadki do świec: 16, 21 mm
Nasadki 1/4" krótkie: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13, 14 mm
Bity 1/4": PH 1, 2 ; PZ 1, 2
Płaskie 4; 5,5; 7 mm imbus: 3, 4, 5, 6 mm
Torx 6 katny: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
Pokrętko 1/4'
Wkrętak do nasadek 1/4'
2 przedłużki 1/4": 50, 100 mm
Bity (długość 30 mm): PH 3, 4 ; PZ 3, 4
Płaskie: 8, 10, 12 mm imbus: 7, 8, 10, 12, 14 mm
Torx6 katny: T 40, 45, 50, 55
Adapter 1/2" x 5/16'
Opakowanie: plastikowa walizka

C4594



■ Zestaw narzędzi 94 elementy C.V. bity stal S2

Nasadki 1/2" krótkie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Nasadki 1/2" długie (77 mm): 14, 15, 17, 19, 22 mm
Grzechotka EXTRA 1/2" (60 zębów)
Grzechotka EXTRA 1/4" (60 zębów)
2 przedłużki 1/2": 125, 250 mm
Przelotka 1/2" x 3/8'
Łącze kardana 1/2'; łącze kardana 1/4'
2 nasadki do świec: 16, 21 mm
Nasadki 1/4" krótkie: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13, 14 mm
Bity 1/4": PH 1, 2 ; PZ 1, 2
Płaskie 4; 5,5; 7 mm imbus: 3, 4, 5, 6 mm
Torx 6 katny: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
Pokrętko 1/4'
Wkrętak do nasadek 1/4'
2 przedłużki 1/4": 50, 100 mm
Bity (długość 30 mm): PH 3, 4 ; PZ 3, 4
Płaskie: 8, 10, 12 mm imbus: 7, 8, 10, 12, 14 mm
Torx6 katny: T 40, 45, 50, 55
Adapter 1/2" x 5/16'
Opakowanie: plastikowa walizka

C4094

S2



23



■ Zestaw nasadek uniwersalnych 94 elementy SPLINE, bity stal S2

Nasadki 1/2" krótkie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Nasadki 1/2" długie (77 mm): 14, 15, 17, 19, 22 mm
Grzechotka EXTRA 1/2" (60 zębów)
Grzechotka EXTRA 1/4" (60 zębów)
2 przedłużki 1/2": 125, 250 mm
Przelotka 1/2" x 3/8"
Łącze kardana 1/2"; łącze kardana 1/4"
2 nasadki do świec: 16, 21 mm
Nasadki 1/4" krótkie: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13, 14 mm
Bity 1/4": PH 1, 2 ; PZ 1, 2
Plaskie 4; 5,5; 7 mm imbus: 3, 4, 5, 6 mm
Torx 6 kątny: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
Pokrętło 1/4"
Wkrętak do nasadek 1/4"
2 przedłużki 1/4": 50, 100 mm
Bity (długość 30 mm): PH 3, 4 ; PZ 3, 4
Plaskie: 8, 10, 12 mm imbus: 7, 8, 10, 12, 14 mm
Torx 6 kątny: T 40, 45, 50, 55
Adapter 1/2" x 5/16"
Opakowanie: plastikowa walizka

C5094



S2



■ Zestaw narzędzi 150 elementów C.V.

13 szt. nasadek 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9 10-11-12-13-14mm
7 szt. nasadek długich 1/4": 4-5-6-7-8-9-10mm
5 szt. nasadek E-Torx: E4-E5-E6-E7-E8
1 szt. grzechotka 1/4"
1 szt. łącza Cardana 1/4"
1 szt. obrotowa rączka 1/4"
2 szt. przedłużek 1/4": 50 mm i 100 mm
1 szt. pokrętło 1/4"
30 szt. bitów 1/4": (Krzyżak): 0-1-2 , (Pozdrive) 0-1-2 (Imbus): 3-4-5-6 , (Plaski): 4-5-5.5-6-7
(Torx): T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30
(TP): T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30
6 szt. nasadek długich 3/8": 10-11-12-13-14-15mm
6 szt. nasadek E-Torx 3/8": 10-11-12-14-16-18mm
1 szt. grzechotka 3/8"
1 szt. łącza Cardana 3/8" 1 szt. uchwyt 3/8"
1 szt. przedłużka 3/8" 125 mm
1 szt. nasadka do świec 3/8" 18 mm
17 szt. nasadek 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-21-22-24-27-30-32 mm
5 szt. nasadek długich 1/2": 16-17-18-19-22 mm
2 szt. nasadek E-Torx 1/2": E20-E24
1 szt. grzechotka 1/2"
2 szt. przedłużek 1/2": 125 mm i 250 mm
1 szt. łącza Cardana 1/2"
1 szt. redukcja 1/2" 3 - stopniowa
2 szt. nasadek do świec 1/2": 16 mm, 21 mm
1 szt. uchwyt 1/2"
7 szt. imbusów: 1-1.5-2-2.5-3-4-5 mm
24 szt. bitów 5/16 x 30 mm: (Imbus) 7-8-10-12-14 (Plaski) 8-10-12 , (Krzyżak): 3-4 , (Pozdrive): 3-4
(Torx): T40-T45-T50-T55-T60-T70
(TP): T40-T45-T50-T55-T60-T70
Opakowanie: plastikowa walizka

C4550



■ Zestaw narzędzi 150 elementów C.V. bity stal S2

13 szt. nasadek 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9 10-11-12-13-14mm
7 szt. nasadek długich 1/4": 4-5-6-7-8-9-10mm
5 szt. nasadek E-Torx: E4-E5-E6-E7-E8
1 szt. Grzechotka EXTRA 1/4" (60 zębów)
1 szt. łącza Cardana 1/4"
1 szt. obrotowa rączka 1/4"
2 szt. przedłużek 1/4": 50 mm i 100 mm
1 szt. pokrętło 1/4"
30 szt. bitów 1/4": (Krzyżak): 0-1-2 , (Pozdrive) 0-1-2 (Imbus): 3-4-5-6 , (Plaski): 4-5-5.5-6-7
(Torx): T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30
(TP): T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30
6 szt. nasadek długich 3/8": 10-11-12-13-14-15mm
6 szt. nasadek E-Torx 3/8": 10-11-12-14-16-18mm
1 szt. grzechotka EXTRA 3/8" (60 zębów)
1 szt. łącza Cardana 3/8" 1 szt. uchwyt 3/8"
1 szt. przedłużka 3/8" 125 mm
1 szt. nasadka do świec 3/8" 18 mm
17 szt. nasadek 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-21-22-24-27-30-32 mm
5 szt. nasadek długich 1/2": 16-17-18-19-22 mm
2 szt. nasadek E-Torx 1/2": E20-E24
1 szt. grzechotka EXTRA 1/2" (60 zębów)
2 szt. przedłużek 1/2": 125 mm i 250 mm
1 szt. łącza Cardana 1/2"
1 szt. redukcja 1/2" 3 - stopniowa
2 szt. nasadek do świec 1/2": 16 mm, 21 mm
1 szt. uchwyt 1/2"
7 szt. imbusów: 1-1.5-2-2.5-3-4-5 mm
24 szt. bitów 5/16 x 30 mm: (Imbus) 7-8-10-12-14 (Plaski) 8-10-12 , (Krzyżak): 3-4 , (Pozdrive): 3-4
(Torx): T40-T45-T50-T55-T60-T70
(TP): T40-T45-T50-T55-T60-T70
Opakowanie: plastikowa walizka

C4150



S2



24



■ Zestaw narzędzi 14 elementów 3/4" 22-50 mm nasadki 6-kątne C.V.

C1702



10 szt. nasadek 3/4" (6-kątne): 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm
1 szt. przedłużka 3/4": 100 mm
1 szt. przedłużka 3/4": 200 mm
1 szt. grzechotka 3/4"
1 szt. pokrętło 3/4"
Opakowanie: metalowa walizka



■ Zestaw narzędzi 14 elementów 3/4" 22-50 mm nasadki 12-kątne C.V.

C2702



10 szt. nasadek 3/4" (12-kątne): 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm
1 szt. przedłużka 3/4": 100 mm
1 szt. przedłużka 3/4": 200 mm
1 szt. grzechotka 3/4"
1 szt. pokrętło 3/4"
Opakowanie: metalowa walizka



■ Zestaw narzędzi 18 elementów 3/4" 22-65 mm nasadki 6-kątne C.V.

C1701



14 szt. nasadek 3/4" (6-kątne): 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65 mm
1 szt. przedłużka 3/4": 100 mm
1 szt. przedłużka 3/4": 200 mm
1 szt. grzechotka 3/4"
1 szt. pokrętło 3/4"
Opakowanie: metalowa walizka



■ Zestaw narzędzi 18 elementów 3/4" 22-65 mm nasadki 12-kątne C.V.

C2701



14 szt. nasadek 3/4" (12-kątne): 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65 mm
1 szt. przedłużka 3/4": 100 mm
1 szt. przedłużka 3/4": 200 mm
1 szt. grzechotka 3/4"
1 szt. pokrętło 3/4"
Opakowanie: metalowa walizka



■ Zestaw nasadek 1/4' 20 elem. HONIDRIVER

H1120 **HONITON**

Nasadki 1/4':
3,2,4,4,5,5,5,5,6,7,8
9,10,11,12,13,14 mm
Grzechotka 1/4'
Przedłużka 1/4': 50,100 mm
Wkrętak do nasadek 1/4'
Łącze kardana 1/4'
Pokrętło 1/4'
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw nasadek 1/4' 43 elem.

H1143 **HONITON**

Nasadka 1/4':
4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm
Grzechotka 1/4'
Przedłużka 1/4': 50,100 mm
Przedłużka giętka 1/4'
Łącze kardana 1/4'
Wkrętak do nasadek 1/4'
Przelotka 1/4'
Imbus „L”: 1,1,5,2 mm
Bity 1/4': PH 1,2,3 PZ 1,2,3
Plaskie: 4,5,5,7 mm
Imbus: 3,4,5,6,7,8 mm
Torx: 10,15,20,25,30,40
Opakowanie: metalowa kasetka



■ Zestaw nasadek 3/8' 22 elem.

H1322 **HONITON**

Nasadki 3/8': 6,7,8,9,10,11,12
13,14,15,16,17,18,19,22 mm
Grzechotka 3/8'
Przedłużka 3/8': 75,150 mm
Pokrętło 3/8'
Łącze kardana 3/8'
Nasadka do świec 3/8': 16,21 mm
Opakowanie: metalowa kasetka



■ Zestaw nasadek torx zewn. 1/4'-1/2' 12 elem.

H4312 **HONITON**

Nasadki torx 1/4': 8,10,15
Nasadki torx 3/8': 20,25,27,30
Nasadki torx 1/2': 40,45,50,55,60
Opakowanie: metalowa kasetka



■ Zestaw torx typ "L" 40 elem.

H4340 **HONITON**

Nasadki torx wewn. 1/4': E 4,5,6,7,8
Nasadki torx wewn. 3/8': 10,12,14,16,18,20
Bity torx krótkie: 9,10,15,20,25,27,30,40
Bity torx długie: 55,60,70
Uchwyt do bitów: 1/4', 3/8', 1/2'
Torx „L”: 9,10,15,20,25,27,30,40,45,50,55,60,70
Opakowanie: metalowa kasetka



■ Zestaw nasadek 1/4' 33 elem.

H1133 **HONITON**

Nasadka 1/4':
4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm
Grzechotka 1/4'
Przedłużka 1/4': 50,100 mm
Łącze kardana 1/4'
Wkrętak do nasadek 1/4'
Pokrętło 1/4'
Imbus „L”: 1,1,5,2 mm
Bity 1/4': PH 1,2
Plaskie: 3,4,5,6,7,8 mm
Imbus: 3,4,5,6,8 mm
Opakowanie: metalowa kasetka



■ Zestaw nasadek 1/4' 46 elem.

H1160 **HONITON**

Nasadka 1/4':
4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm
Grzechotka 1/4'
Przedłużka 1/4': 50,100 mm
Przedłużka giętka 1/4'
Łącze kardana 1/4'
Wkrętak do nasadek 1/4'
Pokrętło 1/4'
Imbus „L”: 1,25,1,5,2,2,5 mm
Bity 1/4': PH 1,2,3
Plaskie: 5,5,6,5,8 mm
Imbus: 3,4,5,6,7,8,10 mm
Torx: 10,15,20,25,27,30,40,45,50,55
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw nasadek torx wewn. 1/4'-1/2' 11 elem.

H4311 **HONITON**

Nasadki E 1/4': 4,5,6
Nasadki E 3/8': 7,8,10,11,12
Nasadki E 1/2': 14,18,20
Opakowanie: metalowa kasetka



■ Zestaw nasadek torx 1/4' - 3/8' 29 elem.

H1329 **HONITON**

Nasadki torx wewn. 1/4': E 4,5,6,7,8
Nasadki torx wewn. 3/8': E 10,12,14,16,18,20
Nasadki torx 3/8': T 10,15,20,25,27,30,40,45,50,55
Bity torx: T 10,15,20,25,27,30,40
Uchwyt do bitów 3/8'
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw nasadek imbus 1/2' 9 elem.

H4008H **HONITON**

Imbus 1/2': 4,5,6,7,8,10,12,14,17 mm
Opakowanie: metalowa kasetka



■ Zestaw nasadek torx 1/2' 9 elem.

H4007 **HONITON**

Torx 1/2': 20,25,27,30,40,45,50,55,60
Opakowanie: metalowa kasetka



■ Zestaw narzędzi 13 elementów nasadki 12-kątne 1/2" C.V.

H4030 HONITON

Nasadki 1/2" 12 - kątne: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm
Grzechotka profi 1/2" (72 zęby)
Przedłużka 1/2": 125 mm
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw nasadek 1/2" 25 elem.

H4025 HONITON

Nasadki 1/2": 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 mm
Grzechotka 1/2"
Przedłużka 1/2": 125, 250 mm
Pokrętło 1/2"
Łącze kardana 1/2"
Nasadka do świec 1/2" - 16, 21 mm
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw nasadek 1/2" 28 elem.

H4028 HONITON

Nasadki 1/2": 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 mm
Grzechotka 1/2"
Przedłużka 1/2": 125, 250 mm
Pokrętło 1/2"
Łącze kardana 1/2"
Nasadka do świec 1/2" - 16, 21 mm
Korba 1/2"
Opakowanie: metalowa kasetka



■ Zestaw nasadek imbus 1/2" 16 elem.

H0016 HONITON

Imbus 1/2" krótki:
5,6,7,8,10,12,14,17,19 mm
Imbus 1/2" długi:
5,6,7,8,10,12 mm
Opakowanie: metalowa kasetka



■ Zestaw nasadek 1/4 - 1/2" 56 elem.

H4060 HONITON

Nasadki 1/4": 4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,13 mm
Nasadki 1/2": 10,11,12,13,14,15,17,19,22,24,27,30,32 mm
Grzechotka: 1/4", 1/2"
Nasadki do świec 1/2": 16,21 mm
Przedłużka 1/4" 100 mm
Przedłużka 1/2": 125,250 mm
Łącze kardana: 1/4", 1/2"
Przedłużki 1/2": 125,150 mm
Pokrętło 1/4"
Wkrętak do nasadek 1/4"
Bitki 1/4": PH 1,2,3, PZ 1,2
Plaskie: 4,5,5,7 mm
Imbus: 3,4,5,6 mm
Torx: 10,15,20,25,30
Imbus „L”: 1,1,5,2 mm
Opakowanie: plastikowa kasetka



■ Zestaw nasadek 1/2" 17 elem.

H4017 HONITON

Nasadki 1/2": 10,11,12,13,14,15,17,19,21,22,24 mm
Grzechotka 1/2"
Przedłużka 1/2": 125, 250 mm
Przelotka 1/2"
Łącze kardana 1/2"
Nasadka do świec 1/2" - 21 mm
Opakowanie: metalowa kasetka



■ Zestaw nasadek 1/2" 25 elem. Nasadki 12 kątne

H4052 HONITON

Nasadki 1/2": 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 mm
Grzechotka 1/2"
Przedłużka 1/2": 125, 250 mm
Pokrętło 1/2"
Łącze kardana 1/2"
Nasadka do świec 1/2" - 21 mm
Pokrętło obrotowe 1/2"
Opakowanie: metalowa kasetka



■ Zestaw nasadek torx 1/2" 20 elem.

H4020 HONITON

Nasadka torx 1/2" krótka: 15,20,25,27,30,40,45,50,55,60
Nasadka torx 1/2" długa: 15,20,25,27,30,40,45,50,55,60
Opakowanie: metalowa kasetka



■ Zestaw nasadek imbus + torx 1/4" - 1/2" 40 elem.

H0204 HONITON


Imbus 1/4": 2,5,3,4,5,6 mm
Torx wewn. 1/4": E 4, 5,6,8
Torx 1/4": T 8,10,15,20,25,27,30,40
Torx wewn. 1/2": T 45,50,55,60
Imbus 1/2": 7,8,10,12,14 mm
Imbus 1/2" długi: 6,7,8,10,12 mm
Imbus „L”: 1,25,1,5,2,2,5,3 mm
Opakowanie: plastikowa kasetka



■ Zestaw narzędzi 94 elementy C.V.

H4056 HONITON

Nasadki 1/2" krótkie: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Nasadki 1/2" długie (77 mm): 14, 15, 17, 19 mm
Grzechotka profi 1/2" (72 zęby)
Grzechotka profi 1/4" (72 zęby)
2 przedłużki 1/2": 125, 250 mm
Przelotka 1/2" x 3/8"
Łącze kardana 1/2"; łącze kardana 1/4"
2 nasadki do świec: 16, 21 mm
Nasadki 1/4" krótkie: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13, 14 mm
Bitki 1/4": PH 1, 2; PZ 1, 2
Plaskie: 4; 5,5; 7 mm imbus: 3, 4, 5, 6 mm
Torx 6 kątny: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
Pokrętło 1/4"
Wkrętak do nasadek 1/4"
2 przedłużki 1/4": 50, 100 mm
Bitki (długość 30 mm): PH 3, 4; PZ 3, 4
Plaskie: 8, 10, 12 mm imbus: 7, 8, 10, 12, 14 mm
Torx 6 kątny: T 40, 45, 50, 55
Adapter 1/2" x 5/16"
Uchwyt do bitów 1/2"
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw nasadek 1/4-1/2' 99 elem. HONIDRIVER

H4399 HONITON

Nasadki 1/4': 3,2,4,4,5,5,5,5,7,8,9,10,11,12,13 mm
Nasadki 3/8': 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
Nasadki 1/2': 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 mm
Grzechotki: 1/4' 3/8' 1/2'
Wkrętak do nasadek 1/4'
Przedłużki 1/4': 50,150 mm
Przedłużki 3/8': 75,150 mm
Przedłużki 1/2': 125,150 mm
Nasadki do świece 3/8': 14,18 mm
Nasadki do świece 1/2': 16,21 mm
Redukcje: 3/8'-1/4', 3/8'-1/2', 1/2'-3/8'
Łącze kardana: 1/4', 3/8', 1/2'
Bity 1/4': PH 1,2,3, PZ 1,2,3
Plaskie: 4,5,5,7
Imbus: 3,4,5,6,7,8
Torx: 10,15,20,25,30,40
Imbus „L”: 1,5,2,2,5
Bity: PH 3,4 PZ 3,4
Plaskie: 8,10,12
Imbus: 3,4,5,6,7,8
Torx: 40,45,50,55
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw nasadek 1/4-1/2' 111 elem. HONIDRIVER

H4321 HONITON

Nasadki 1/4': 3,2,4,4,5,5,5,5,7,8,9,10,11,12,13 mm
Nasadki 3/8': 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
Nasadki 1/2': 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 mm
Grzechotki: 1/4' 3/8' 1/2'
Wkrętak do nasadek 1/4'
Przedłużki 1/4': 50,150 mm
Przedłużki 3/8': 75,150 mm
Przedłużki 1/2': 125,150 mm
Nasadki do świece 3/8': 14,18 mm
Nasadki do świece 1/2': 16,21 mm
Redukcje: 3/8'-1/4', 3/8'-1/2', 1/2'-3/8'
Łącze kardana: 1/4', 3/8', 1/2'
Bity 1/4': PH 1,2,3, PZ 1,2,3
Plaskie: 4,5,5,7
Imbus: 3,4,5,6,7,8
Torx: 10,15,20,25,30,40
Imbus „L”: 1,5,2,2,5
Bity: PH 3,4 PZ 3,4
Plaskie: 8,10,12
Imbus: 3,4,5,6,7,8
Torx: 40,45,50,55
Klucze pł.-oczki: HONIDRIVER: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw nasadek 3/4' 14 elem.

H6014 HONITON

Nasadki 3/4': 22,24,30,32,36,38,41,46,50 mm
Grzechotka 3/4'
Pokrętło 3/4'
Przedłużka 3/4': 100,200,400 mm
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw nasadek 3/4' 21 elem.

H6021 HONITON

Nasadki 3/4': 19,21,22,23,24,26,27,29,30,32,35,36,38,41,46,50 mm
Grzechotka 3/4'
Pokrętło 3/4'
Przedłużka 3/4': 100,200,400 mm
Opakowanie: plastikowa kaseta



■ Zestaw nasadek Torx 1/2' 6 elem. T55-T100 stal S2

C6920 **S2**



■ Zestaw nasadek imbus 1/2' 10 elem. H5-H17 stal S2

C6922 **S2**



■ Zestaw nasadek Torx 1/2' 8 elem. T20-T50 stal S2

C6923 **S2**



■ Zestaw nasadek spline 1/2' 10 elem. M4-M16 stal S2

C6924 **S2**



■ Zestaw nasadek ribe 1/2" 10 elem. M4-M16 stal S2

C6925



S2



■ Zestaw bitów Torx 22 elem. T20-T70 stal S2

C6937



10 szt. bity 30 mm:
T20, T25, T30, T35, T40, T45, T50, T55
T60, T70
10 szt. bity 75 mm:
T20, T25, T30, T35, T40, T45, T50, T55,
T60, T70
1 szt. uchwyt 1/2
1 szt. uchwyt 3/8
Opakowanie: Plastikowa walizka



S2

■ Zestaw nasadek Imbus 1/2" 22 elem. H4-H14 stal S2

C6939



10 szt. bity 30 mm:
H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12
H13, H14
10 szt. bity 75 mm:
H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12
H13, H14
1 szt. uchwyt 1/2
1 szt. uchwyt 3/8
Opakowanie: Plastikowa walizka



S2

■ Zestaw bitów imbus 15 elem.

H4014



Bity imbus krótkie: **4,5,6,7,8,10,12 mm**
Bity imbus długie: **4,5,6,7,8,10,12 mm**
Uchwyt do bitów 1/2"
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw bitów SPLINE 11 elem.

H4011



Bity spline krótkie: **5,6,8,10,12**
Bity spline długie: **5,6,8,10,12**
Uchwyt do bitów 1/2"
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Zestaw bitów ribe 22 elem. M4-M14 stal S2

C6936



10 szt. bity 30 mm:
M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12,
M13, M14
10 szt. bity 75 mm:
M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12,
M13, M14
1 szt. uchwyt 1/2
1 szt. uchwyt 3/8
Opakowanie: Plastikowa walizka



S2

■ Zestaw bitów spline 22 elem. M4-M18 stal S2

C6938



10 szt. bity 30 mm:
M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12,
M13, M14
M16 (z otworem), M18
10 szt. bity 75 mm:
T20, T25, T30, T35, T40, T45, T50, T55
T60, T70
1 szt. uchwyt 1/2
1 szt. uchwyt 3/8
Opakowanie: Plastikowa walizka



S2

■ Klucze wewnętrzne 40 elem. stal S2

C6940



S2

19 szt. bity 30 mm:
TORX: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
HEX: 4-5-6-7-8-10-12 mm
SPLINE: 5-6-8-10-12 mm
19 szt. bity 75 mm:
HEX: 4-5-6-7-8-10-12 mm
SPLINE: 5-6-8-10-12 mm
1 szt. uchwyt 1/2
1 szt. uchwyt 3/8
Opakowanie: Metalowa walizka



■ Zestaw bitów Torx 15 elem.

H4015



Bity torx krótkie: **20,25,30,40,45,50,55**
Bity torx długie: **20,25,30,40,45,50,55**
Uchwyt do bitów 1/2"
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Młotek kamieniarski MULTI-NECK, rączka kompozyt z włókna szklanego

C2660 - 1000 g
C2661 - 1500 g



NOWOŚĆ



Możliwość wymiany główek na inny rodzaj

■ Młotek ciesielski 600g MULTI-NECK, rączka kompozyt z włókna szklanego

C2671



NOWOŚĆ



Możliwość wymiany główek na inny rodzaj

■ Młotek szewski 600g MULTI-NECK, rączka kompozyt z włókna szklanego

C2673



NOWOŚĆ



Możliwość wymiany główek na inny rodzaj

■ Młotek ślusarski FIBERGLASS



C2503 - 300 g
C2505 - 500 g
C2508 - 800 g
C2510 - 1000 g
C2515 - 1500 g
C2520 - 2000 g



■ Młotek ciesielski FIBERGLASS 600g

C2541



■ Młotek ślusarski 500g MULTI-NECK, rączka kompozyt z włókna szklanego

C2670



NOWOŚĆ



Możliwość wymiany główek na inny rodzaj

■ Młotek murarski 600g MULTI-NECK, rączka kompozyt z włókna szklanego

C2672



NOWOŚĆ



Możliwość wymiany główek na inny rodzaj

■ Młotek blacharski 35 mm MULTI-NECK, rączka kompozyt z włókna szklanego

C2674



NOWOŚĆ



Możliwość wymiany główek na inny rodzaj

■ Młotek ślusarski FIBERGLASS



X10300 - 300 g
X10350 - 500 g
X10500 - 800 g
X10550 - 1000 g
X10600 - 1500 g
X10650 - 2000 g



■ Młotek ciesielski PROFI, antywibracyjna rączka, 500g

X133070



■ Młotek murarski szeroki FIBERGLASS 600g

C2542



■ Młotek ciesielski stalowy PROFI, typ monoblock, 600g

C2224



■ Młotek murarski szeroki stalowy PROFI, typ monoblock, 600g

C2223



■ Młotek gumowy FIBERGLASS



C26 06 - 65 mm / 465 g
C26 09 - 90 mm / 680 g
C26 12 - 115 mm / 907 g

■ Młotek murarski, szerokość główki 44mm

F19149

PISTA



■ Młotek ciesielski FIBERGLASS 600g

KT051X



■ Młotek murarski FIBERGLASS 600g

KT052X



■ Młotek szewski FIBERGLASS 500g

KT050X



■ Młot do kamienia FIBERGLASS

KT060X - 3000 G
KT061X - 4000 G
KT062X - 5000 G
KT063X - 6000 G



■ Młotek ślusarski drewno bukowe

KT330 03 - 300 G
KT330 05 - 400 G
KT330 08 - 600 G
KT330 10 - 800 G
KT330 15 - 1500 G
KT330 20 - 2000 G



■ Siekiera ERGONOMIC, wymienna głowka, rączka kompozyt z włókna szklanego



C2679	- 500 g	CAMPING!	NOWOŚĆ
C2680	- 400 g		
C2681	- 600 g		
C2682	- 1000 g		

Plastikowa zawieszka



■ Karczownik ERGONOMIC do gałęzi, 800g

C2690



NOWOŚĆ

■ Siekiera ERGONOMIC strażacka, 600g, rączka kompozyt z włókna szklanego

C2688



NOWOŚĆ

■ Siekiera drewno bukowe

Xtline
CORONA TOOLS

XT3308	- 800 G
XT3308	- 800 G
XT3310	- 1000 G
XT3302	- 1250 G
XT3305	- 1400 G



■ Siekiera z klinem drewno bukowe

Xtline
CORONA TOOLS

XT3306	- 1000 G
XT3306	- 2000 G



■ Siekiero-młot drewno bukowe

Xtline
CORONA TOOLS

XT3302	- 2500 G
XT3304	- 4000 G



■ Siekiera ERGONOMIC z hakiem, 700g, rączka kompozyt z włókna szklanego

C2689



NOWOŚĆ

■ Siekiera FIBERGLASS



C2550	- 600 g
C2551	- 800 g
C2552	- 1000 g
C2553	- 1250 g
C2554	- 1500 g



■ Siekiera rozpuszczająca FIBERGLASS 2000 G

C2585



■ Siekiera FIBERGLASS

Xtline
CORONA TOOLS

XT040 X	- 800 G
XT041 X	- 800 G
XT042 X	- 1000 G
XT043 X	- 1250 G
XT044 X	- 1500 G
XT028 X	- 500 G CAMPING



■ Siekiera z klinem FIBERGLASS

Xtline
CORONA TOOLS

XT050 X	- 1000 G
XT050 X	- 2000 G



■ Pistolet do silikonu, długość korpusu 240mm



Szeroki mechanizm spustu 9 mm

C8004



Zgrzewane blachy korpusu
gr. blachy 1,5 mm

■ Pistolet do silikonu wzmocniony, długość korpusu 240mm



Szeroki mechanizm spustu 9 mm

C8006



Spawane blachy korpusu
gr. blachy 2,5 mm

■ Pistolet do silikonu wzmocniony, długość korpusu 240mm



Potrójna przewodnica



Szeroki mechanizm spustu 9 mm

C8007



Spawane blachy korpusu
gr. blachy 2,5 mm

■ Pistolet do mas gęstych - kotew chemicznych, długość korpusu 190mm



Potrójna prowadnica



Szeroki mechanizm spustu 9 mm

C8008



Spawane blachy korpusu
gr. blachy 2,5 mm


■ Pistolet do silikonu szkieletowy typ COX

Z952013



■ Pistolet do pianki montażowej

C8020



■ Pistolet do pianki montażowej - teflon, profesjonalny

XT091



■ Pistolet do pianki montażowej, teflonowa główka


C8021



■ Poziomica NIVELA 2 libelki, dokł. 0,5 mm/1m, profil 1,5mm

FESTA

F15901 - 80 cm z kątomierzem
F15904 - 40 cm
F15906 - 60 cm
F15908 - 80 cm
F15910 - 100 cm
F15912 - 120 cm
F15915 - 150 cm
F15920 - 200 cm



■ Imadło kute z uchwytem do rur



C8100 - 125 mm
C8101 - 150 mm
C8102 - 175 mm



■ Imadło obrotowe, kute



Y125S - 125 mm
Y150S - 150 mm



■ Imadło do rur 10-60 mm

C8108



■ Urządzenie do cięcia glazury na łożyskach kulkowych



C8201 - 600 mm
C8204 - 800 mm



HIT
NOWOŚĆ
ST. 100

■ Kółko do glazury



C8221 - 16x6x2 mm
C8222 - 16x6x3 mm
C8223 - do urz. **C8201, C8204**
C8224 - 22x6x4,6 mm
C8225 - 22x6x2 mm



■ Otwornica do glazury

C8230



Wyprodukowano w PL

■ Ołówek stolarski mechaniczny + 3 rysiki

C0126



DISPLAY



HIT
NOWOŚĆ
ST. 100

■ Ołówek stolarski, 25 cm, tuba 55 szt.

C0125P



■ Rysiki zapasowe do ołówek mechanicznych



C0127 - do ołówka C0126
C0227 - do ołówka C0226



HIT
NOWOŚĆ
ST. 100

■ Urządzenie do cięcia glazury na łożyskach rolkowych



C8206 - 600 mm
C8207 - 800 mm



HIT
NOWOŚĆ
ST. 100

■ Kółko do glazury, trzpień 8 mm, do urządzeń C8206, C8207

C8229




HIT
NOWOŚĆ
ST. 100

■ Szpachelka nierdzewna



C9150 - 40 mm
C9151 - 60 mm
C9152 - 80 mm
C9153 - 100 mm
C9154 - 120 mm



■ Ołówek kamieniarski mechaniczny + 3 rysiki

C0226



DISPLAY



HIT
NOWOŚĆ
ST. 100

■ Ołówek kamieniarski, 25 cm, tuba 55 szt.

C0225P



■ Sznurek murarski 1,7 mm z rączką



C3600 - 30 m
C3601 - 50 m

DISPLAY

HIT
NOWOŚĆ



■ Sznurek traserski 30m + kreda 115g

C3620



HIT
NOWOŚĆ



■ Skrzynka nierdzewna 24' 582x298x255 mm

XT90001



■ Skrzynka metalowa

PA78733 - 3 przegrody, 404x200x150mm
PA78745 - 5 przegród, 404x200x150mm
PA78750 - 5 przegród, 466x210x232mm




■ Torba narzędziowa okuta, 400x230x160mm

TOR5102



■ Skrzynka uciosowa, drewno buk

KOD	DŁUG.	SZER.	WYS.
M0003	300 mm	90 mm	60 mm
M0004	300 mm	120 mm	60 mm
M0006	300 mm	120 mm	120 mm
M0005	350 mm	140 mm	60 mm



Wyprodukowano w PL

■ Sznurek murarski 1,7 mm



C3611 - 50 m
C3612 - 100 m

DISPLAY

HIT
NOWOŚĆ



■ Kreda traserska 200g



C3625 - czerwona
C3626 - niebieska

HIT
NOWOŚĆ



■ Skrzynka narzędziowa 18', aluminiowe zamknięcie i uchwyt

G1250



■ Skrzynka narzędziowa 22', aluminiowe zamknięcie i uchwyt

G1251



■ Skrzynka narzędziowa 25', aluminiowe zamknięcie i uchwyt

G1252



■ Tarcza na rzep 125 mm szlifierka+wiertarka

P10004



■ Zestaw przecinaków SDS-max 3 elem.

P11832



■ Szczotka do szlifierki, doczołowa, mosiądz

FESTA

F22002 – ø75 mm, M14
F22003 – ø100 mm, M14



■ Zestaw przecinaków SDS 3 elem.

P11831



■ Szczotka do szlifierki, doczołowa, skrzętna

FESTA

F22004 – ø65 mm, M14
F22006 – ø100 mm, M14



■ Szczotka do szlifierki, tarczowa, skrzętna, ø100mm, M14

F22017

FESTA



■ Szczotka do wiertarki, tarczowa, skrzętna, ø75mm

F22023

FESTA



■ Szczotka do wiertarki, doczołowa, skrzętna, ø75mm

F22024

FESTA



■ Szczotka do wiertarki, tarczowa, mosiądz

FESTA

F22026 – ø50 mm
F22028 – ø75 mm
F22029 – ø100 mm



■ Szczotka do szlifierki, tarczowa, mosiądz, ø100mm, M14

F22001

FESTA



■ Szczotka do wiertarki, doczołowa, mosiądz

FESTA

F22030 – ø65 mm
F22031 – ø75 mm



■ Szczotka drucziana

STY01 – 4 rzędowa
STY02 – 5 rzędowa



Wyprodukowano w PL

■ Szczotka drucziana 270mm

FESTA

F22035 – stalowa
F22036 – nierdzewna



■ Miara zwijana gumowa



C1013 - 3m x 16mm
C1015 - 5m x 19mm
C1017 - 7,5m x 25mm



■ Miara zwijana stalowa



C1023 - 3 m x 19 mm
C1025 - 5 m x 19 mm
C1027 - 7,5 m x 25 mm



■ Miara zwijana ASTRA

FESTA

F11202 - 2 m x 19 mm
F11206 - 3 m x 19 mm
F11207 - 5 m x 19 mm
F11209 - 7,5 m x 25 mm
F11210 - 10 m x 25 mm



■ Miara zwijana PCV



C1310 - 10 m
C1320 - 20 m
C1330 - 30 m
C1350 - 50 m



■ Miara zwijana metalowa, certyfikat EEC

FESTA

F12210 - 10m
F12220 - 20m
F12230 - 30m
F12250 - 50m



■ Miara składana drewniana z kątomierzem PROFI, CE



C1343 - 1 m
C1344 - 2 m



■ Miara składana drewniana PROFI, CE



C1341 - 1 m
C1342 - 2 m



■ Suwmiarka 150 mm, dokładność 0,02 mm

C3425



■ Suwmiarka 150 mm AUTO-LOCK, dokładność 0,02 mm

C3426



■ Suwmiarka elektroniczna 150 mm, dokładność 0,01 mm

C3430



■ Kątownik

TR008 – 350 mm
TR009 – 500 mm



Wyprodukowano w PL

■ Suwmiarka 300 mm, dokładność 0,02 mm

C3427



■ Suwmiarka elektroniczna 150 mm, dokładność 0,01 mm

C3431



■ Suwmiarka zegarowa 150 mm, dokładność 0,02 mm

C3435



■ Kątomierz nastawny

TR006 – 350 mm
TR005 – 500 mm
TR007 – 750 mm



Wyprodukowano w PL

■ Nożyk do tapet 18 mm gumowany + 3 ostrza

C9101



Wymowalny zasobnik



Ostrza segmentowe
18 mm



■ Nożyk do tapet 18 mm gumowany + 10 ostrzy

C9102



■ Nożyk do tapet 18 mm aluminiowy + 5 ostrzy

C9106



■ Nożyk do tapet 18 mm + 5 ostrzy

C9103



■ Nożyk metalowy 18 mm

C9109



■ Nożyk do tapet 18 mm gumowany z pokrętkiem

C9105



■ Nożyki w tubie 18mm, tuba 12 sztuk

C9110



■ Nóż trapezowy TURBO składany + 5 ostrzy

F16037 **FESTA**



■ Ostrza do nożyków 18 mm / 10 szt.

C9111



■ Nóż monterski z dwoma ostrzami

C9120



■ Nóż składany 195 mm

C9122



■ Nóż składany 205 mm

C9124



■ Ostrza trapezowe / 10 szt.

F16071 **FESTA**



■ Ostrza do nożyków 18 mm stal SK2 / 10 szt.

C9115



■ Nóż monterski, zakrzywione ostrze

C9121



■ Nóż składany 215 mm

C9123



■ Nóż składany 200 mm z latarką

C9125



■ Nóż myśliwski z kaburą 300 mm, kompas

C9130



■ Nóż myśliwski z kaburą 340 mm

C9131



■ Nożyce do blachy 300 mm



C308L - lewe
C308R - prawe



■ Nożyce do blachy proste 300 mm

C308S



■ Nożyce do blachy typ PELIKAN 300 mm

C0307



■ Nożyce do blachy 250 mm

F17170

FESTA



■ Przecinaki ślusarskie 3 elem.

F19485

FESTA

10x142, 12x152, 16x172 mm



■ Przecinaki i punktaki ślusarskie 6 elem.

F19486

FESTA

2x punktaki - 2x140, 8x115 mm
2x przecinaki - 12x152, 10x142 mm
2x wybijak - 3x152, 6x152 mm



■ **Przecinaki i punktaki ślusarskie 12 elem.**

F19487 FESTA

3x punktak - 2, 6, 8 mm
3x przecinak - 10, 12, 16 mm
6x wybijk - 1,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm



■ **Piłka do drewna, pokryta teflonem, 3 krawędzie tnące, stal 65Mn**



C1916 - 400 mm
C1918 - 450 mm
C1919 - 500 mm



■ **Piłka do drewna dwustronna 400 mm, pokryta teflonem, 3 krawędzie tnące, stal 65Mn**

C1915



■ **Piłka do drewna składana 180 mm, pokryta teflonem, 3 krawędzie tnące, stal 65Mn**

C1913



■ **Piłka z korytkiem 300 mm, pokryta teflonem, 3 krawędzie tnące, stal 65Mn**

C3910



■ **Przecinak z gumową osłoną**



C5860 - 225x19x75 mm
C5865 - 300x19x22 mm
C5862 - 300x19x44 mm
C5866 - 400x19x22 mm
C5863 - 400x19x44 mm



■ **Łom budowlany 30x16 mm, stal 65Mn**

C5880 - 600 mm
C5881 - 750 mm
C5882 - 900 mm



■ **Piła do gazobetonu bez widii 600 mm**

F24178

FESTA



■ **Piła do gazobetonu 700 mm, pokryta teflonem, stal 65Mn**



C1910 - 17 widii/34 zęby
C1909 - 34 widie/34 zęby



■ **Piłka do drewna z kaburą 300 mm, pokryta teflonem, 3 krawędzie tnące, stal 65Mn**

C1914



■ Piłka do gips-kartonu 150 mm

F24159 **FESTA**



■ Piła do metalu 300 mm


PL001



Wyprodukowano w PL

■ Brzeszczot dwustronny, 300 mm

metal/metal – 11722
metal/drewno – 11725



Wyprodukowano w PL

■ Gwintownik DIN 352



C9003 - M3	C9010 - M10
C9004 - M4	C9012 - M12
C9005 - M5	C9014 - M14
C9006 - M6	C9016 - M16
C9008 - M8	C9018 - M18



■ Pokrętło do gwintownika



C9000 - M1-M12
C9001 - M5-M20



■ Oprawka do narzynki



C9041 - 20x7	M4-M6
C9042 - 25x9	M8
C9043 - 30x11	M10
C9044 - 38x14	M12-M14
C9045 - 45x18	M16



■ Nóż do wełny mineralnej - 330 mm

F16198 **FESTA**



■ Piła do styropianu 380 mm

F24174 **FESTA**



■ Narzynka DIN 223



C9053 - M3	C9060 - M10
C9054 - M4	C9062 - M12
C9055 - M5	C9064 - M14
C9056 - M6	C9066 - M16
C9058 - M8	C9068 - M18



■ Zestaw narzynek M3-M12; 8 elem. DIN 223

C9180



■ Zestaw gwintowników M3-M12; 22 elem. DIN 352

C9181



■ Zestaw gwintowników i narzynek M3-M12; 32 elem. DIN 352

C9182



■ Nożyce do drutu MINI, 250mm, max ø5mm

F17038 FESTA



■ Nożyce do lin, 610mm, max ø16mm

F17039 FESTA



■ Nożyce do drutu 200 mm

F17029 FESTA

Stalowe druty, kable ACSR, kable lotnicze
Struny do ø5 mm
Linki do ø6 mm



■ Szczypce do listew PCV z wymiennymi ostrzami

F17050 FESTA



■ Nożyczki 210 mm

F17160 FESTA



■ Uchwyt wiertarski

Gwint 1/2"

3510 - 1,5-10 mm

3513 - 1,5-13 mm

3516 - 1,5-16 mm

Stożek B16

2510 - 1,5-10 mm

2513 - 1,5-13 mm

2516 - 1,5-16 mm

Uchwyt SDS

8706 - 1,5-13 mm



■ Dłuta 4 elementy

C5850



■ Brzeszczyoty do wyrzynarek 5 elem.

XTLine
WYKONAWCZA TOOL'S


Uchwyt Bosch
T101B - 2,5x75 mm - drewno
T101D - 4x75 mm - drewno
T118A - 1,2x50 mm - metal
Uchwyt Black&Decker
U101B - 2,5x75 mm - drewno
U118A - 1,2x50 mm - metal



■ Wiertła do drewna 5 elem.

F20911 FESTA

8, 10, 12, 14, 16x460 mm



■ Wiertła do metalu, plastikowa kasetka

P11013A - 13 elem. 1,5-6,5 mm
P11018A - 13 elem. 2-8 mm
P11029A - 19 elem. 1-10 mm



■ Wiertła do metalu, metalowa kasetka

P11030A - 19 elem. 1-10 mm
P11031A - 25 elem. 1-13 mm



■ Wiertła do drewna 6 elem. 4-14/300 mm

BS123

Rozmiary:
4, 6, 8, 10, 12, 14 mm



■ Wiertła do drewna 6 elem. 10-25 mm


BS125



■ Wiertła do drewna 6 elem.

F20912 FESTA

6, 8, 10, 12, 14, 16, 20x230 mm



■ Wiertła do metalu KOBALT

XT350020 - 2 mm
XT350025 - 2,5 mm
XT350030 - 3 mm
XT350032 - 3,2 mm
XT350035 - 3,5 mm
XT350040 - 4 mm
XT350042 - 4,2 mm
XT350045 - 4,5 mm
XT350050 - 5 mm
XT350055 - 5,5 mm
XT350060 - 6 mm
XT350080 - 8 mm
XT350100 - 10 mm

XTline
PROFESSIONAL TOOLS



■ Wiertła do metalu 1-10 15 elem. KOBALT

XT35015

XTline
PROFESSIONAL TOOLS



■ Wiertła do metalu 1-13 25 elem. KOBALT

XT35025

XTline
PROFESSIONAL TOOLS



■ Otwornica do gips-kartonu w kasce 8 elem. 51-102 mm

C8250



■ Otwornica wolframowa 6 elem. 33-63 mm

P11832/4

Rozmiary otworów:
33 mm, 53 mm, 68 mm
83 mm



■ Frez do muru, uchwyt SDS

P0 170 – 65 mm
P0 171 – 80 mm



■ Strug kątnik

TR001



Wyprowadzono w PL

■ Piłki iglaki diamentowe 10 elem.

P18803



■ Otwornica do gips-kartonu w kasce 11 elem. 19-64 mm

C8251



■ Otwornica do gips-kartonu w kasce 16 elem. 19-127 mm

C8252



■ Otwornica bi-metal 9 elem. 19-57 mm

M24750

Rozmiary otworów:
19 mm, 22 mm, 29 mm
36 mm, 44 mm, 57 mm



■ Otwornica bi-metal 13 elem. 19-64 mm

M24751

Rozmiary otworów:
19 mm, 22 mm, 29 mm
35 mm, 38 mm, 44 mm
51 mm, 57 mm, 64 mm



■ Otwornica do metalu 3 elem. 4-32 mm

M20500

Rozmiary:
4-12 mm
4-20 mm
4-32 mm



■ Wycinaki do skór 9 elem. 3-12 mm

PA23328



■ Wykretaki do urwanych śrub Cv-Mo.

C9190



ROZMIARY:

M3, M4, M5, M6, M8



■ Obcinak do rur miedzianych ø3-32 mm

F16303

FESTA



■ Nóż do szkła

P11195



■ Piła tarczowa z zębami z węglików spiekanych do cięcia drewna

FESTA

F22302 - ø140/ø20/24Z
F22305 - ø150/ø20/24Z
F22309 - ø160/ø20/24Z
F22312 - ø160/ø20/48Z
F22315 - ø180/ø30/24Z
F22318 - ø180/ø20/50Z
F22324 - ø200/ø30/40Z
F22326 - ø200/ø30/60Z
F22335 - ø250/ø30/40Z
F22337 - ø250/ø30/60Z
F22340 - ø300/ø30/40Z
F22343 - ø300/ø30/60Z
F22350 - ø350/ø30/40Z
F22351 - ø350/ø30/54Z
F22355 - ø400/ø30/40Z
F22357 - ø400/ø30/60Z
F22365 - ø500/ø30/60Z
F22370 - ø600/ø30/60Z



■ Nitownica, nity $\varnothing 2,4-4,8$ mm

C0704



■ Nitownica PROFi, NITY STALOWE 2,4-5,0 mm, regulacja średnicy nita w główce

C0706



HIT
NOWOŚĆ



■ Nitownica PROFi, nity $\varnothing 2,4-4,8$ mm

C0705



■ Nitownica nożycowa przemysłowa, NITY STALOWE $\varnothing 2,4-6,4$ mm



C0730 - 550 mm
C0740 - 450 mm



■ Tawotnica PROFi, 500 ml, stalowy korpus, ciśnienie robocze max 400 bar, 2 wężyki

C0700



■ Strzykawka do oleju 500 ml, stalowy korpus

C0703



■ Olejarka 250 ml, plastikowy korpus i wężyk

C0699



■ Zszywacz tapicerski wielofunkcyjny 4-10 mm aluminiowy

C0800



ZSZYWKI:

TYP 13 (4-10 mm)

TYP 53 (4-10 mm)

GWOŹDZIE:

TYP 8, 300 (10 mm)



■ Zszywacz tapicerski wielofunkcyjny 6-16 mm aluminiowy regulacja siły wbijania

C0801



ZSZYWKI:

TYP 13 (6-16 mm)

TYP 53 (6-16 mm)

GWOŹDZIE:

TYP 8, 300 (16 mm)



■ Zszywacz tapicerski wielofunkcyjny 6-14 mm TUV/GS, metalowy, regulacja siły wbijania

C0804



**HIY
NOWOŚĆ**

ZSZYWKI:

TYP 13 (6-14 mm)

TYP 53 (6-14 mm)

GWOŹDZIE:

TYP 8, 300 (14 mm)



■ Zszywacz tapicerski 4-14 mm TUV/GS, metalowy, regulacja siły wbijania

C0805



ZSZYWKI:

TYP 53 (4-14 mm)



■ Zszywki tapicerskie, opakowanie 1000 szt.



C0806 - 6 mm
C0808 - 8 mm
C0810 - 10 mm
C0812 - 12 mm
C0814 - 14 mm



Wyprodukowano w PL

■ Pistolet do kleju 60/100W, klej 11 mm

C0850



**PRZEŁĄCZNIK
60/100 W**



■ Klej do pistoletów 11x300 mm (10 szt)

P19903K30



■ Pistolet do kleju 150W, klej 11 mm

C0851



**PŁYNNA REGULACJA
TEMPERATURY
W ZAKRESIE
140-220°C**



■ Taśma izolacyjna PROFI, CE



C1920C - 19 mm x 10 m czarna
C1920 - 19 mm x 10 m kolor
C1921C - 19 mm x 20 m czarna
C1921 - 19 mm x 20 m kolor



■ Taśma izolacyjna parciana 10m x 19mm

F38927

FESTA



■ Klódka patynowa



C9324 - 40 mm
C9325 - 50 mm
C9326 - 60 mm



■ Klódka patynowa trzpieniowa



C9337 - 70 mm
C9339 - 90 mm



■ Pas transportowy 2T, EN12195-2/2000

P2T02 - 2 m
P2T04 - 4 m
P2T06 - 6 m
P2T08 - 8 m



■ Pas transportowy 5T, EN12195-2/2000



C5004 - 4 m
C5006 - 6 m
C5008 - 8 m
C5010 - 10 m
C5012 - 12 m



■ Palnik do papy

P0180 - 50 mm
P0181 - 60 mm
P0182 - 90 mm
P0183 - 90 mm - podwójny



■ Klódka patynowa zbrojona



C9384 - 40 mm
C9385 - 50 mm
C9386 - 60 mm



■ Klódka stalowa



C9314 - 40 mm
C9315 - 50 mm
C9316 - 60 mm



■ Ścisk stolarski PROFI



C0710 - 200 x 80
C0711 - 300 x 80
C0712 - 450 x 80
C0713 - 600 x 80
C0714 - 800 x 80



■ Palnik do podgrzewania, 3 dysze

P0184



■ Palnik uniwersalny

P0185



■ Pistolet lakierniczy górny zbiornik dysza 1,5 mm, poj. 0,6 l

P19608



■ Pistolet lakierniczy mini PROFi

P19640



■ Pistolet do ropowania 1 l

P19607



■ Pistolet do pompowania kół z manometrem PROFi

XT1008

XTline
PROFESSIONAL TOOLS



■ Pistolet do przedmuchiwania + 3 dysze

P19675



■ Pistolet do przedmuchiwania z wężem - komplet

XT1012

XTline
PROFESSIONAL TOOLS



■ Pistolet lakierniczy 0,6 L górny zbiornik - dysza 1,4 mm

XT4001

XTline
PROFESSIONAL TOOLS



■ Dysza wymienna 2 mm do pistoletu XT4001

XT4002

XTline
PROFESSIONAL TOOLS



■ Pistolet lakierniczy dolny zbiornik dysza 1,5 mm, poj. 1 l

P19609



■ Pistolet do pompowania z manometrem

P19615



■ Pistolet do przedmuchiwania

P19616 - LA-01

P19618 - LA-02 - 10 cm

P19617 - LA-03 - 15 cm



■ Zestaw lakierniczy 5 elementów

P19610



■ Przewód pneumatyczny poliuretanowy PROFi

0805 - 05 - 5 m x 8 mm x 5 mm
0805 - 10 - 10 m x 8 mm x 5 mm
0805 - 15 - 15 m x 8 mm x 5 mm
1208 - 10 - 10 m x 12 mm x 8 mm
1208 - 15 - 15 m x 12 mm x 8 mm



■ Ściągacz do łożysk

Dwuramienny

P19760 - 3', 75 mm
P19761 - 4', 100 mm
P19762 - 6', 150 mm
P19763 - 8', 200 mm



Trzyramienny

P19784 - 4', 100 mm
P19786 - 6', 150 mm
P19788 - 8', 200 mm


■ Przyciągarka linowa

P0157 - 450 kg
P0158 - 850 kg
P0159 - 1200 kg



■ Przyciągarka pozioma 2 zębki

P0160 - 2 T
P0161 - 4 T



■ Zamknięcie do roweru 12x650 mm

ZA4391265



■ Klucz teleskopowy do kół 17/19 mm

D004



■ Ściągacz do łożysk dwuramienny

P19781 - 85-100 mm
P19782 - 105-110 mm
P19783 - 125-140 mm



■ Wciągarka łańcuchowa

P0150 - 1 T
P0151 - 2 T
P0152 - 3 T



■ Zamknięcie do roweru 10x650 mm

ZA6021065



■ Klucz pneumatyczny 1/2" 17 elem.

XT1001

XTline
NACZEPIONA TOOL'S

Nasadki 1/2": **9,10,11,13,14,17,19,22,24,27 mm**
Przedłużka 1/2" - **125 mm**
Filtr powietrza
Max. moment - **310 Nm**
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Klucz pneumatyczny + grzechotka 1/2" 17 elem.

XT1005

XTline
NACZEPIONA TOOL'S

Nasadki 1/2": **9,10,11,13,14,17,19,22,24,27 mm**
Filtr powietrza
Max. moment - **310 Nm**
Opakowanie: plastikowa walizka



■ Podnośnik hydrauliczny 1,5 t niski, aluminiowy

PT815009L

MIN. WYS.	MAX. WYS.	WAGA
85 mm	445 mm	19,5 kg



■ Podnośnik hydrauliczny 2 t

KOD	MIN. WYS.	MAX. WYS.	WAGA
P19600	130 mm	345 mm	10 kg
P19601	135 mm	300 mm	7 kg



■ Podnośnik hydrauliczny 2 t, niski

PT825010CS

MIN. WYS.	MAX. WYS.	WAGA
89 mm	359 mm	14,2 kg



■ Podnośnik hydrauliczny 3 t, niski

PT830018

MIN. WYS.	MAX. WYS.	WAGA
85 mm	455 mm	35 kg



■ Podnośnik hydrauliczny 3 t

P19603

MIN. WYS.	MAX. WYS.	WAGA
150 mm	490 mm	37,5 kg



■ Podnośnik hydrauliczny 3 t z pedałem

PT8350

MIN. WYS.	MAX. WYS.	WAGA
145 mm	500 mm	39 kg



Podstawka samochodowa

PT4204	- 2t wys. max. 425 mm
PT4302	- 3t wys. max. 425 mm
PT4602	- 6t wys. max. 600 mm
PT412002	- 12t wys. max. 720mm



Stołek warsztatowy 360x365 mm

PTR6100



Stołek warsztatowy 365x400 mm

PTR6301



Stołek warsztatowy 380x440 mm, regulacja wysokości

PTR6201



Podstawka samochodowa aluminiowa 3T, max 465 mm

PT43004L

NOWOŚĆ



Smarownica nożna 6L

SM6




Smarownica pneumatyczna 17L

S1904



■ Listwa magnetyczna 50 cm

C0450



■ Miska magnetyczna 15x35 cm

C0453



■ Chwytnak giętki z magnesem rączka 600 mm, udźwig 2 kg

C0458



■ Lusterko inspekcyjne 57 mm, rączka 200-350 mm

C0460




■ Zestaw inspekcyjny lusterko+chwytnak

C0462



■ Kątownik spawalniczy

C0465 - udźwig 12,5 kg (bez otworu)
C0466 - udźwig 25 kg
C0467 - udźwig 37,5 kg



■ Miska magnetyczna okrągła 15 cm

C0452



■ Długopis z magnesem (rączka 125-600 mm)

C0455 - udźwig 1,5 kg
C0456 - udźwig 2,5 kg
C0457 - udźwig 4 kg



■ Chwytnak giętki z magnesem i diodą, rączka 600 mm, udźwig 2 kg

C0463



■ Lusterko inspekcyjne (giętka rączka) 57 mm, rączka 600 mm

C0461



■ Lusterko inspekcyjne 50x87,5 mm, rączka 200-350 mm


C0459



■ Zestaw oringów 225 elem.

C0400

10 szt. - 5,94 x 2,38	10 szt. - 19,18 x 13,94
20 szt. - 6,46 x 2,90	10 szt. - 17,61 x 12,37
20 szt. - 7,24 x 3,38	10 szt. - 15,95 x 10,71
15 szt. - 8,84 x 5,28	10 szt. - 20,78 x 15,54
20 szt. - 8,03 x 4,47	10 szt. - 19,16 x 15,6
15 szt. - 11,21 x 7,65	10 szt. - 22,36 x 17,12
15 szt. - 9,63 x 6,07	10 szt. - 27,28 x 20,22
10 szt. - 14,43 x 9,19	10 szt. - 23,96 x 18,72
10 szt. - 12,81 x 9,25	10 szt. - 25,7 x 18,64



■ Zestaw sprężynek 200 elem.

C0402


Rozciągające:	
10 szt. 5x10; 10 szt. 5.5x14; 10 szt. 6x10	
8 szt. 8x13; 10 szt. 7.5x17; 12 szt. 8.5x26	
12 szt. 8x50; 12 szt. 7x55; 12 szt. 4x70	
8 szt. 5x34; 10 szt. 7x25; 10 szt. 8x23	
Ściągające:	
10 szt. 7x13; 10 szt. 6x12; 10 szt. 5.5x27;	
6 szt. 9.5x16; 12 szt. 9x18; 8 szt. 9x35;	
10 szt. 5.5x38; 10 szt. 7x19	



■ Zestaw bezpieczników samochodowych 120 elem.

C0404

20 szt. - 5A
20 szt. - 10A
20 szt. - 15A
20 szt. - 20A
20 szt. - 25A
20 szt. - 30A



■ Zestaw podkładek miedzianych 110 elem.

C0406


30 szt. - 6 mm
25 szt. - 8 mm
20 szt. - 10 mm
15 szt. - 12 mm
10 szt. - 14 mm
10 szt. - 16 mm



■ Zestaw pierścieni seegera 300 elem. wewn./zewn.

C0401

zewnątrzne	wewnętrzne
20 szt. - 6 mm	15 szt. - 11 mm
20 szt. - 8 mm	15 szt. - 13 mm
20 szt. - 9 mm	15 szt. - 14 mm
20 szt. - 11 mm	15 szt. - 16 mm
20 szt. - 13 mm	15 szt. - 19 mm
20 szt. - 14 mm	15 szt. - 20 mm
20 szt. - 16 mm	
20 szt. - 19 mm	
15 szt. - 20 mm	
15 szt. - 22 mm	
15 szt. - 25 mm	
5 szt. - 32 mm	



■ Zestaw bezpieczników samochodowych MINI 120 elem.

C0403

20 szt. - 5A
20 szt. - 10A
20 szt. - 15A
20 szt. - 20A
20 szt. - 25A
20 szt. - 30A



■ Zestaw nitów aluminiowych 450 elem.

C0405


125 szt. - 3,2x11
50 szt. - 4,0x11
50 szt. - 4,8x11
125 szt. - 3,2x17
50 szt. - 4,0x17
50 szt. - 4,8x17



■ Zestaw smarowniczek 100 elem.

C0407


180° 20 szt. - M8x1	15 szt. - M10x1.5
90° 15 szt. - M8x1	15 szt. - M10x1.5
45° 15 szt. - M8x1	20 szt. - M10x1.5



■ Zestaw zawleczek 555 elem.

C0408

150 szt. - 1.5x25	75 szt. - 3x30
150 szt. - 2.5x25	50 szt. - 3x50
100 szt. - 2.5x35	30 szt. - 4x60



■ Zestaw zawleczek z pierścieniem 50 elem.

C0410

16 szt. - 5x36
18 szt. - 6x45
6 szt. - 8x45
10 szt. - 10x45



■ Zestaw oringów do klimatyzacji 270 elem.

C0412

20 szt. - 5.29x1.78	15 szt. - 11x1.78
20 szt. - 7.65x1.78	10 szt. - 10x2
20 szt. - 8.8x1.9	10 szt. - 17x1.78
15 szt. - 11x2	20 szt. - 6.8x1.9
15 szt. - 12.95x2	20 szt. - 7.8x1.9
10 szt. - 17x2	15 szt. - 10.77x2.62
20 szt. - 6.07x1.78	10 szt. - 13.9x1.78
20 szt. - 7.8x1.9	10 szt. - 14x2
10 szt. - 10x2	10 szt. - 17x3.53



■ Zestaw zawleczek sprężynowych 150 elem.

C0409

42 szt. - 2x30	25 szt. - 2.2x42
30 szt. - 1.6x35	20 szt. - 3.2x48
25 szt. - 1.6x40	8 szt. - 3.8x72



■ Zestaw oringów 419 elem.

C0411

R-01 3x1.5 - 20 szt.	R-17 20x3.5 - 10 szt.
R-02 4.4x2 - 20 szt.	R-18 22x3.5 - 10 szt.
R-03 5x2 - 18 szt.	R-19 23.5x3.5 - 10 szt.
R-04 7x1.5 - 23 szt.	R-20 25x3.5 - 10 szt.
R-05 10x1.5 - 23 szt.	R-21 26.5x3.5 - 10 szt.
R-06 13x1.5 - 23 szt.	R-22 28x3.5 - 10 szt.
R-07 10x2.5 - 14 szt.	R-23 30x3.5 - 10 szt.
R-08 11x2.5 - 13 szt.	R-24 31x3.5 - 10 szt.
R-09 13x2.5 - 14 szt.	R-25 33x3.5 - 10 szt.
R-10 14x2.5 - 13 szt.	R-26 34.5x3.5 - 10 szt.
R-11 16x2.5 - 14 szt.	R-27 36x3.5 - 10 szt.
R-12 18x2.5 - 14 szt.	R-28 38x3.5 - 10 szt.
R-13 19x2.5 - 13 szt.	R-29 41x3.5 - 10 szt.
R-14 21x1.5 - 14 szt.	R-30 44x3.5 - 10 szt.
R-15 22x1.5 - 13 szt.	R-31 47x3.5 - 10 szt.
R-16 18x3.5 - 10 szt.	R-32 50x3.5 - 10 szt.



■ Latarka diodowa aluminiowa LED LUXEON



C5910 - 152 mm 3 LED	3xAA
C5911 - 225 mm 6 LED	2xR20
C5912 - 285 mm 6 LED	3xR20



■ Lampa warsztatowa 27+9 LED, 1800 mAh, magnes, ładowarka sieciowa i samochodowa

C6801



■ Lampa warsztatowa 49+5 LED, 1800 mAh, magnes, ładowarka sieciowa i samochodowa

C6804



■ Lampa diodowa podłużna 24 LED, 3xAAA, magnes, haczyk

C6807



■ Lampa dynamo 3 LED

C6809



■ Latarka diodowa 3W, CREE LED 225 mm, 2xR14

C5920



■ Lampa warsztatowa 30 LED, 1800 mAh, magnes, ładowarka sieciowa i samochodowa

C6803



■ Lampa diodowa okrągła 24 LED, 3xAAA, magnes, haczyk

C6806



■ Lampa diodowa 24+3 LED, 3xAAA, magnes, haczyk

C6808



■ Lampa halogenowa 500W

G3201



■ Okulary przeciwdpryskowe - regulowane zauszniki, przeciwsłoneczne CE

C0000



NOWOŚĆ



■ Okulary przeciwdpryskowe, CE

C0005



■ Maska przeciwpylowa z zaworkiem, CE, FFP2

C0009



■ Maska przeciwpylowa z zaworkiem, CE, FFP1

C0012



■ Nauszniki ochronne, CE

C0008



■ Okulary przeciwdpryskowe-regulowane zauszniki, żółte CE

C0001



■ Okulary przeciwdpryskowe - regulowane zauszniki, CE

C0002



■ Gogle ochronne z zaworkami, CE

C0003



■ Maska przeciwpylowa z zaworkiem, wkład węglowy, CE, FFP2

C0013



Posiada wkład węglowy służący do pochłaniania zapachów



■ Nauszniki ochronne, CE

C0011




■ Nakolanniki ochronne, CE

C0007



■ Maska spawalnicza mała, CE

WR006



Wyprodukowano w PL

■ Okulary spawalnicze, CE

WR004



Wyprodukowano w PL

■ Zatyczki do uszu, komplet 2 szt.

F50560

FESTA



■ Nakolanniki ochronne, żelowe, CE

C0006



■ Maska spawalnicza duża, CE

WR001



Wyprodukowano w PL

■ Przyłbica spawalnicza, CE

WR003



Wyprodukowano w PL

■ Przyłbica ochronna, CE

WR005



Wyprodukowano w PL

■ Pompa do wody 750W

XT10750 *XTline*
PROFESJONALNE NARZĘDZIA

Max. wysokość pompowania 9 m
 Max wydajność 13000 l/h
 Max zanurzenie 8 m



■ Pompa do wody 1100W

XT101100 *XTline*
PROFESJONALNE NARZĘDZIA

Max. wysokość pompowania 9,5 m
 Max wydajność 15000 l/h
 Max zanurzenie 8 m



■ Zgrzewarka do rur PCV 20-63 mm, moc 1800W

XT101004 *XTline*
PROFESJONALNE NARZĘDZIA



■ Mieszadło elektryczne 1600W

XT10400 *XTline*
PROFESJONALNE NARZĘDZIA



■ Kompresor

XT1002 *XTline*
PROFESJONALNE NARZĘDZIA

Moc 1,5 kW (2 HP)
 Max ciśnienie robocze 8 bar
 Wydajność 206 l/min
 Pojemność 24 l



■ Sekator ogrodniczy 21 cm

F45021 FESTA



■ Sekator ogrodniczy WINLAND 20 cm

F45095 FESTA



■ Sekator do gałęzi 75 cm

F45000 FESTA



■ Sekator teleskopowy do gałęzi 64-97 cm

F45003 FESTA



■ Pistolet zraszający regulowany

F45115 ROSA



■ Sekator ogrodniczy 20 cm z regulacją

F45025 FESTA



■ Sekator do zawiązków 19 cm, prosty

F45015 FESTA



■ Sekator do gałęzi 75 cm, kowadełkowy

F45002 FESTA



■ Sekator do żywopłotu, ostrza faliste 23 cm

F45005 FESTA



■ Pistolet zraszający 10 funkcji

F45124 ROSA



■ Pistolet zraszający 7 funkcji metal

F45123 ROSA



■ Zraszacz rotacyjny

F45152 ROSA



■ Zraszacz wbijany, dwuramienny plastikowy

F45169 ROSA



■ Szybkozłączka 3/4"

F45143 ROSA



■ Szybkozłączka stop 3/4"

F45139 ROSA



■ Pistolet zraszający - zestaw

F45181 ROSA



■ Zraszacz impulsowy

F45162 ROSA



■ Szybkozłączka 1/2"

F45142 ROSA



■ Szybkozłączka stop 1/2"

F45138 ROSA



■ Redukcja 1/2" - 3/4"

F45213 ROSA



■ Adapter 3/4" z gwintem zewnętrznym

F45133 ROSA



■ Adapter

F45130 – z gwintem wewnętrznym 1/2" + 3/4"
F45131 – z gwintem wewnętrznym 3/4" + 1"

ROSA



■ Wózek na wąż ogrodowy

F45177 ROSA



■ Plandeka 70g/m²

FESTA


F25006 – 2x3 m
F25012 – 3x4 m
F25024 – 4x6 m
F25030 – 5x6 m
F25048 – 6x8 m
F25060 – 6x10 m
F25096 – 8x12 m
F25150 – 10x15 m



■ Plandeka okrągła 120g/m²

FESTA

F25003 – ø3,6 m
F25004 – ø4,5 m
F25005 – ø5,5 m
F25002 – ø6,5 m




■ Adapter 3/4" z gwintem wewnętrznym

F45132 ROSA



■ Uchwyt na wąż ogrodowy

F45174 ROSA



■ Żyłka do podkaszarek

ROSA

F45500 – 1,3 mm x 15 m - okrągła
F45502 – 1,3 mm x 15 m - gwiazdka
F45503 – 1,6 mm x 15 m - okrągła
F45505 – 1,6 mm x 15 m - gwiazdka
F45506 – 2 mm x 15 m - okrągła
F45508 – 2 mm x 15 m - gwiazdka
F45509 – 2,4 mm x 15 m - okrągła
F45511 – 2,4 mm x 15 m - gwiazdka
F45513 – 3 mm x 15 m - okrągła
F45515 – 3 mm x 15 m - gwiazdka



■ Plandeka PROFI 140g/m²

FESTA

F25206 – 2x3 m
F25212 – 3x4 m
F25220 – 4x5 m
F25240 – 5x8 m
F25260 – 6x10 m
F25296 – 8x12 m
F25350 – 10x15 m



■ Maczeta

FESTA

F45081 – 510 mm
F45082 – 710 mm





INDEKS



KOD	STRONA	KOD	STRONA	KOD	STRONA	KOD	STRONA	KOD	STRONA
2510	45	C0461	56	C1521	17	C2680	32	C4301P	18
2513	45	C0462	56	C1522	17	C2681	32	C4400	17
2516	45	C0463	56	C1524	17	C2682	32	C4401	17
3510	45	C0465	56	C1527	17	C2688	32	C4402	17
3513	45	C0466	56	C1530	17	C2689	32	C4403	17
3516	45	C0467	56	C1532	17	C2690	32	C4404	17
8706	45	C0699	49	C1701	25	C2701	25	C4405	17
11722	44	C0700	49	C1702	25	C2702	25	C4406	17
11725	44	C0703	49	C1719	17	C2719	17	C4407	17
24733	18	C0704	49	C1721	17	C2721	17	C4420	18
81020	16	C0705	49	C1722	17	C2722	17	C4421	18
81030	16	C0706	49	C1724	17	C2724	17	C4422	18
81040	16	C0710	51	C1727	17	C2727	17	C4517	21
81050	16	C0711	51	C1730	17	C2730	17	C4519	20
81060	16	C0712	51	C1732	17	C2732	17	C4525	22
81070	16	C0713	51	C1734	17	C2734	17	C4530	21
81080	16	C0714	51	C1736	17	C2736	17	C4550	24
81090	16	C0730	49	C1738	17	C2738	17	C4552	22
81100	16	C0740	49	C1741	17	C2741	17	C4582	23
81110	16	C0800	50	C1746	17	C2746	17	C4594	23
81112	16	C0801	50	C1750	17	C2750	17	C4625	22
81113	16	C0804	50	C1755	17	C2755	17	C5004	51
81114	16	C0805	50	C1760	17	C2760	17	C5006	51
81117	16	C0806	50	C1827	17	C2765	17	C5008	51
0805-05	53	C0808	50	C1830	17	C2827	17	C5010	51
0805-10	53	C0810	50	C1832	17	C2830	17	C5012	51
0805-15	53	C0812	50	C1833	17	C2832	17	C5094	24
1208-10	53	C0814	50	C1909	43	C2833	17	C5108	17
1208-15	53	C0850	50	C1910	43	C3008	19	C5109	17
BS123	46	C0851	50	C1913	43	C3010	19	C5110	17
BS125	46	C1013	38	C1914	43	C308L	42	C5111	17
C0000	60	C1015	38	C1915	43	C308R	42	C5112	17
C0001	60	C1017	38	C1916	43	C308S	42	C5113	17
C0002	60	C1023	38	C1918	43	C3100P	18	C5114	17
C0003	60	C1025	38	C1919	43	C3150P	18	C5115	17
C0005	60	C1027	38	C1920	50	C3425	39	C5116	17
C0006	61	C1111	19	C1920C	50	C3426	39	C5117	17
C0007	61	C1127	20	C1921	50	C3427	39	C5118	17
C0008	60	C1143	20	C1921C	50	C3430	39	C5119	17
C0009	60	C1250	36	C2075P	18	C3431	39	C5121	17
C0011	60	C1251	36	C2100P	18	C3435	39	C5122	17
C0012	60	C1252	36	C2115P	18	C3600	36	C5124	17
C0013	60	C1310	38	C2120	18	C3601	36	C5127	17
C0068	16	C1320	38	C2150P	18	C3611	36	C5130	17
C0069	16	C1330	38	C2223	31	C3612	36	C5132	17
C0125P	35	C1341	38	C2224	31	C3620	36	C5201	3
C0126	35	C1342	38	C2450	6	C3625	36	C5202	3
C0127	35	C1343	38	C2451	6	C3626	36	C5203	3
C0225P	35	C1344	38	C2452	6	C3910	43	C5204	3
C0226	35	C1350	38	C2503	30	C4001	20	C5205	3
C0227	35	C1404	17	C2505	30	C4003	19	C5206	3
C0307	42	C1405	17	C2508	30	C4006	19	C5212	3
C0400	57	C1406	17	C2510	30	C4009	19	C5214	3
C0401	57	C1407	17	C2515	30	C4010	19	C5221	3
C0402	57	C1408	17	C2520	30	C4036	21	C5222	3
C0403	57	C1409	17	C2541	30	C4075P	18	C5223	3
C0404	57	C1410	17	C2542	31	C4094	23	C5224	3
C0405	57	C1411	17	C2580	32	C4104	17	C5225	3
C0406	57	C1412	17	C2581	32	C4105	17	C5226	3
C0407	57	C1413	17	C2582	32	C4106	17	C5231	3
C0408	58	C1445	17	C2583	32	C4107	17	C5232	3
C0409	58	C1455	17	C2584	32	C4108	17	C5236	3
C0410	58	C1508	17	C2585	32	C4109	17	C5237	3
C0411	58	C1509	17	C2606	31	C4110	17	C5238	3
C0412	58	C1510	17	C2609	31	C4111	17	C5240	3
C0450	56	C1511	17	C2612	31	C4112	17	C5251	5
C0452	56	C1512	17	C2660	30	C4113	17	C5252	5
C0453	56	C1513	17	C2661	30	C4125P	18	C5255	5
C0455	56	C1514	17	C2670	30	C4145	17	C5260	5
C0456	56	C1515	17	C2671	30	C4150	24	C5301	4
C0457	56	C1516	17	C2672	30	C4155	17	C5311	3
C0458	56	C1517	17	C2673	30	C4200P	18	C5312	3
C0459	56	C1518	17	C2674	30	C4250P	18	C5313	3
C0460	56	C1519	17	C2679	32	C4251P	18	C5322	3



INDEKS





KOD	STRONA	KOD	STRONA	KOD	STRONA	KOD	STRONA	KOD	STRONA
C5323	3	C6613	15	C8021	34	C9125	41	F22002	37
C5324	3	C6614	15	C8100	34	C9130	42	F22003	37
C5370	3	C6615	15	C8101	34	C9131	42	F22004	37
C5371	3	C6616	15	C8102	34	C9150	35	F22006	37
C5399	3	C6620	16	C8108	34	C9151	35	F22017	37
C5433	3	C6801	59	C8201	35	C9152	35	F22023	37
C5850	45	C6803	59	C8204	35	C9153	35	F22024	37
C5860	43	C6804	59	C8206	35	C9154	35	F22026	37
C5862	43	C6805	13	C8207	35	C9180	44	F22028	37
C5863	43	C6806	59	C8209K	18	C9181	44	F22029	37
C5865	43	C6807	59	C8210K	18	C9182	44	F22030	37
C5866	43	C6808	59	C8211K	18	C9190	48	F22031	37
C5880	43	C6809	59	C8221	35	C9314	51	F22035	37
C5881	43	C6831	13	C8222	35	C9315	51	F22036	37
C5882	43	C6833	14	C8223	35	C9316	51	F22302	48
C5910	59	C6920	28	C8224	35	C9324	51	F22305	48
C5911	59	C6922	28	C8225	35	C9325	51	F22309	48
C5912	59	C6923	28	C8229	35	C9326	51	F22312	48
C5920	59	C6924	28	C8230	35	C9337	51	F22315	48
C6020	13	C6925	29	C8250	47	C9339	51	F22318	48
C6031	13	C6936	29	C8251	47	C9384	51	F22324	48
C6033	13	C6937	29	C8252	47	C9385	51	F22326	48
C6100P	18	C6938	29	C8410	18	C9386	51	F22335	48
C6104	14	C6939	29	C8415	18	D004	53	F22337	48
C6200P	18	C6940	29	C8420	18	F11202	38	F22340	48
C6206	14	C7000	10	C8421	18	F11206	38	F22343	48
C6210	14	C7010	10	C8422	18	F11207	38	F22350	48
C6212	14	C7020	10	C8429	18	F11209	38	F22351	48
C6214	14	C7058	7	C8439	18	F11210	38	F22355	48
C6216	14	C7059	7	C8449	18	F12210	38	F22357	48
C6218	14	C7060	7	C8450	18	F12220	38	F22365	48
C6306	11	C7061	7	C8451	18	F12230	38	F22370	48
C6307	11	C7062	7	C8452	18	F12250	38	F24159	44
C6308	11	C7063	7	C9000	44	F15901	34	F24174	44
C6309	11	C7064	7	C9001	44	F15904	34	F24178	43
C6310	11	C7065	7	C9003	44	F15906	34	F25002	65
C6311	11	C7066	7	C9004	44	F15908	34	F25003	65
C6312	11	C7067	7	C9005	44	F15910	34	F25004	65
C6313	11	C7068	7	C9006	44	F15912	34	F25005	65
C6314	11	C7069	7	C9008	44	F15915	34	F25006	65
C6315	11	C7100	10	C9010	44	F15920	34	F25012	65
C6316	11	C7110	10	C9012	44	F16037	41	F25024	65
C6317	11	C7120	10	C9014	44	F16071	41	F25030	65
C6318	11	C7150	10	C9016	44	F16198	44	F25048	65
C6319	11	C7160	9	C9018	44	F16303	48	F25060	65
C6321	11	C7334	12	C9041	44	F17001	8	F25096	65
C6322	11	C7336	12	C9042	44	F17002	8	F25150	65
C6324	11	C7338	12	C9043	44	F17003	8	F25206	65
C6327	11	C7341	12	C9044	44	F17004	8	F25212	65
C6330	11	C7345	12	C9045	44	F17005	8	F25220	65
C6332	11	C7346	12	C9053	44	F17023	10	F25240	65
C6341	11	C7350	12	C9054	44	F17029	45	F25260	65
C6342	11	C7400	14	C9055	44	F17038	45	F25296	65
C6343	11	C7401	14	C9056	44	F17039	45	F25350	65
C6344	11	C7402	14	C9058	44	F17040	9	F38927	50
C6345	11	C7408	15	C9060	44	F17041	9	F45000	63
C6346	12	C7410	15	C9062	44	F17042	9	F45002	63
C6347P	13	C7413	15	C9064	44	F17043	9	F45003	63
C6400P	18	C7417	15	C9066	44	F17044	9	F45005	63
C6406	13	C7419	15	C9068	44	F17050	45	F45015	63
C6408	13	C7579	9	C9101	40	F17065	10	F45021	63
C6409	13	C7580	9	C9102	40	F17066	10	F45025	63
C6410	13	C7581	9	C9103	40	F17160	45	F45081	65
C6413	13	C7582	9	C9105	40	F17170	42	F45082	65
C6415	13	C7681	9	C9106	40	F17181	10	F45095	63
C6416	13	C7682	9	C9109	40	F18403	4	F45115	63
C6450P	18	C7683	9	C9110	40	F18414	6	F45123	64
C6460P	18	C7684	9	C9111	41	F19149	31	F45124	63
C6508	10	C7685	9	C9115	41	F19485	42	F45130	65
C6510	10	C8004	33	C9120	41	F19486	42	F45131	65
C6512	10	C8006	33	C9121	41	F19487	43	F45132	65
C6601	15	C8007	33	C9122	41	F20911	46	F45133	65
C6602	15	C8008	34	C9123	41	F20912	46	F45138	64
C6611	15	C8020	34	C9124	41	F22001	37	F45139	64



INDEKS



KOD	STRONA	KOD	STRONA	KOD	STRONA	KOD	STRONA	KOD	STRONA
F45142	64	H1527	17	H8731	18	P19609	52	XT035	30
F45152	64	H1530	17	H96-0411	5	P19610	52	XT036	30
F45153	64	H1532	17	H96-0631	5	P19615	52	XT037	30
F45162	64	H15601-321-160	8	H961-12-02542	5	P19616	52	XT040	32
F45169	64	H15601-321-180	8	H961-12-02551	5	P19617	52	XT041	32
F45174	65	H15601-321-200	8	H961-12-02561	5	P19618	52	XT042	32
F45177	65	H15602-133-160	8	H961-12-02581	5	P19640	52	XT043	32
F45181	64	H15602-211-160	8	H962-12-0251	5	P19675	52	XT044	32
F45213	64	H15602-311-200	8	H962-12-0251TH	5	P19760	53	XT050	31
F45500	65	H15604-12-160	8	H962-12-0252	5	P19761	53	XT051	31
F45502	65	H15606-180	8	H962-12-0252TH	5	P19762	53	XT052	31
F45503	65	H156080-01-250	9	H962-12-0253	5	P19763	53	XT060	31
F45505	65	H158-1608	16	H962-12-0253TH	5	P19781	53	XT061	31
F45506	65	H158-1808	16	H963-12-0251	5	P19782	53	XT062	31
F45508	65	H158-2008	16	H963-12-0251TH	5	P19783	53	XT063	31
F45509	65	H171-0706	4	H963-12-0252	5	P19784	53	XT066	32
F45511	65	H171-1208	4	H963-12-0252TH	5	P19786	53	XT067	32
F45513	65	H1717-2-2160516	6	H963-12-0253	5	P19788	53	XT068	32
F45515	65	H1717-3-610014	6	H963-12-0253TH	5	P19903K30	50	XT091	34
F50560	61	H1719-2-160014	6	H967-21-41-06014	5	P2T02	51	XT1001	53
G3201	59	H1773-3	8	H967-21-41-06214	6	P2T04	51	XT1002	62
H0016	27	H1803	20	H969-2-21-05014	5	P2T06	51	XT1005	53
H-016	17	H2075	18	H9723	18	P2T08	51	XT1008	52
H0204	27	H2100	18	H9733	18	PA23328	48	XT101004	62
H-021	17	H2115	18	H9743	18	PA78733	36	XT101100	62
H-040	17	H2150	18	KL-0025	10	PA78745	36	XT1012	52
H-043	17	H3008	19	KL-0035	10	PA78750	36	XT10400	62
H-061	17	H-340	17	KL-0045	10	PL001	44	XT10750	62
H-070	17	H4003	19	KL-0055	10	PT412002	55	XT33003	31
H102-306	4	H4006	19	KL-0065	10	PT4204	55	XT33005	31
H1111	19	H4007	26	KL344700	15	PT43004L	55	XT33008	31
H1120	26	H4008H	26	KL345700	15	PT4302	55	XT33010	31
H1127	20	H4009	19	M003	36	PT4602	55	XT33015	31
H1133	26	H4010	19	M004	36	PT815009L	54	XT33020	31
H1143	26	H4011	29	M005	36	PT825010CS	54	XT33026	32
H1160	26	H4014	29	M006	36	PT830018	54	XT33028	32
H1322	26	H4015	29	M20500	47	PT8350	54	XT33030	32
H1329	26	H4017	27	M24750	47	PTR6100	55	XT33032	32
H1408	17	H4019	20	M24751	47	PTR6201	55	XT33035	32
H1409	17	H4020	27	P0150	53	PTR6301	55	XT33052	32
H1410	17	H4025	27	P0151	53	S1904	55	XT33054	32
H1411	17	H4028	27	P0152	53	SM6	55	XT33056	32
H1412	17	H4030	27	P0157	53	STY01	37	XT33058	32
H1413	17	H4052	27	P0158	53	STY02	37	XT33070	30
H1414	17	H4056	27	P0159	53	T101B	45	XT350020	46
H1415	17	H4060	27	P0160	53	T101D	45	XT350025	46
H1416	17	H4075	18	P0161	53	T118A	45	XT350030	46
H1417	17	H4125	18	P0170	47	TOR5102	36	XT350032	46
H1418	17	H4200	18	P0171	47	TR001	47	XT350035	46
H1419	17	H4250	18	P0180	51	TR005	39	XT350040	46
H1421	17	H4251	18	P0181	51	TR006	39	XT350042	46
H1422	17	H-430	17	P0182	51	TR007	39	XT350045	46
H1424	17	H4300	18	P0183	51	TR008	39	XT350050	46
H1427	17	H4309	19	P0184	51	TR009	39	XT350055	46
H1430	17	H4311	26	P0185	51	U101B	45	XT350060	46
H1432	17	H4312	26	P10004	36	U118A	45	XT350080	46
H1507CW	12	H4321	28	P11013A	46	WR001	61	XT350100	46
H1508	17	H4340	26	P11018A	46	WR003	61	XT35015	46
H1509	17	H4375	18	P11029A	46	WR004	61	XT35025	46
H1510	17	H4399	28	P11030A	46	WR005	61	XT4001	52
H1511	17	H-460	17	P11031A	46	WR006	61	XT4002	52
H1512	17	H6014	28	P11195	48	X0181	8	XT90001	36
H1512CW	12	H6021	28	P11831	37	X0182	8	Y125S	34
H1513	17	H6100	18	P11832	37	X0183	8	Y150S	34
H1514	17	H6200	18	P11832/4	47	X0187	8	Z952013	34
H1515	17	H-640	17	P15644	4	X0188	8	ZA4391265	53
H1516	17	H6400	18	P15645	4	X0189	8	ZA6021065	53
H1517	17	H6450	18	P15813	4	X0250	9		
H1518	17	H6460	18	P18803	47	X1401	9		
H1519	17	H6510	18	P19600	54	X1402	9		
H1521	17	H8206	18	P19601	54	X1403	9		
H1522	17	H8410	18	P19603	54	XT032	30		
H1522CW	12	H8712	18	P19607	52	XT033	30		
H1524	17	H8713	18	P19608	52	XT034	30		



Pieczęć dystrybutora